

QK
333
.G72

Bibliothèque botanique
ÉMILE BURNAT


Catalogue N° 733

Provient de.....

71B

Livres provenant de la Bibliothèque botanique
d'Emile Burnat (1828-1920), insérés en octobre 1920


dans la bib
Genève, cor
Burnat en c



70452

prosp.
V. H. B. 1822

**DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE
VENDU EN 1922**



FLORA MELITENSIS

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Flora Melitensis

SISTENS

STIRPES PHANEROGAMAS

in Melita Insulisque adjacentibus

HUCUSQUE DETECTAS


SECUNDUM SYSTEMA CANDOLLEANUM DIGESTAS.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

AUCTORE

Joanne Carolo Grech Delicata

J. U. et M. D.



MELITÆ

EX TYPIS F. W. FRANZ.

MDCCCLIII.

1853

QK333

.672

MEMORIÆ
MATRIS CARISSIMÆ
ROSÆ GRECH DELICATA GROGNET

QUÆ
COLENDE VIRTUTI DOMUIQUE CURANDÆ
NEC NON
LIBERIS PATRIÆ ET PROBITATI PARANDIS

TOTA ADDICTA
ANNOS LXXVI CUM VIXISSET
FORTITER IN ADVERSIS
MODESTE IN SECUNDIS
POSTRIDE IDUS JANUARIÏ MDCCCLII
HEU QUAM NEFASTA DIES!

IN
FILIORUM COMPLEXU
INTER
AMICORUM LAGRYMAS
CUM
JUSTORUM MOERORE
DECESSIT
BOTANICON HOC
DILECTISSIMA SUA STUDIA
COMPLECTENS
TANTO BONO ORBATUS
FILIUS OBSEQUIOSSIMUS
DICAT ET VOVET.

WILMINGTON
NATURAL GAS

ROSE & GIBSON DELICIOUS PRODUCE

ONE

CORNER, FIRST AND SECOND STREETS

WILMINGTON

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON, DELAWARE

WILMINGTON, DELAWARE

EGREGIO VIRO
STEPHANO ZERAPHAË

MEDICINÆ DOCTORI
REI NATURALIS ET JURISPRUDENTIÆ MEDICÆ
IN PATRIA ACCADEMIA
PUBLICO PROFESSORI
PATRIÆ DECORI
MEDICINÆ ORNAMENTO
RERUM MELITENSIVM SEDULO CULTORI
HAS FLORÆ MELITENSIS LUCUMBRATIUNCULAS
BENEVOLUS DISCIPULUS
IN GRATI ANIMI ARGUMENTUM
D. D.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

PRÆFATIO.



FLORAM Melitensem, præ soli circumscriptione rupestrique natura, præ climatis siccitate, silvarum dumentorumque defectu, præque culturæ extensione, plantis ditissimam plerique illustraverunt. Rem nihilominus herbariam domi perscrutans, septingentas ac sexdecim stirpes vasculares hucusque legi, et plures fortasse legissem, si diutius perquisivissem. Quod nonnulli Botanici probe noscentes, Floræ Melitensis Cl. ZERAPHÆ editione exhausta, novam a me locupletioremq̃ue enixe petierunt. Quapropter cl. virorum desideriis assensus illam in lucem edere statui, plantarum præsertim geographiæ id sperans fore utilitati. Præmissa itaque soli, climatis, et melitensis botanicæ literaturæ brevi notitia, nonnulla de operis ratione dicam.

Melita insula jacet in gradu $35^{\circ} 53' 50''$ latitudinis borealis, et $31^{\circ} 63' 85''$ longitudinis orientalis insulæ Ferri Canariensium. Ejus ambitus est LX m.; longitudo quam maxima ab ortu in occasum XX m.; latitudo XII m.; tota superficies autem CCI m., omnibus irregularitatibus soli comprehensis. Solo calcareo tritonico-miocene, maxime nudo, vel terra exili et magra, sicca et sine humore, sterili et infecunda operto constat. Octobri primo, rare Septembri, deinde Decembri, Januario et Februario ordinarie ac frequenter, rare Martio et Aprili, nunquam vel rarissime a Majo ad Septembrem vel Octobrem pluit, adeo ut tota pluviae media annua quantitas est 18 pollicum mensuræ anglicæ. Frigus et æstus rare sunt maxima. Media aeris temperatura est 19,6; media maxima 29,2; media minima 10,7; rarissime calor pervenit ad gradum 37,8, et frigus ad 0 thermometri centigradi. Mediam autem mensium temperaturam, quæ, HUMBOLTIO

monente, magis quam media loci temperatura interest Botanici, sequenti in tabella expono.

Januario	13,6	Julio	26,4
Februario	13,5	Augusto.	27,3
Martio.	14,5	Septembri	25,4
Aprili	16,6	Octobri	21,7
Majo	19,7	Novembri.	17,9
Junio	23,2	Decembri	15,3

Quasi tota insulæ superficies incolarum solertia culta est. Tertia parte solummodo inculta supputatur.

De re herbaria melitensi BONAMICUS, CAVALLINIUS, BOCCONIUS, FORSKALIUS, URVILLIUS, P. CAROL. HYACINTHUS, NAUDIUS, ZERAPHA, BRENNERIUS, NYMANNIUS scripserunt. His ego nonnulla adjunxi.

JO. FRAN. BONAMICUS melitensis Med. Doct., ac omnigenæ scientiæ cultor, scripsit dissertatiunculam *De fuco spicato coccineo melitensi*. Postea, anno 1670, exaravit *Brevem notitiam plantarum, quæ in Melitæ et Gaulos insulis observantur*, et enumeravit 243 stirpes, de loci cultura et vegetatione nonnullis præmissis. Opusculum hoc jaceret ineditum, nisi PH. CAVALLINIUS anno 1689, octoginta trium stirpium facta adjectione, auctaque præfatione, Romæ edidisset sub titulo: *Pugillus melitæus, seu omnium herbarum in insula Melita ejusque districtis enascentium perbrevis enumeratio*. Unde non immerito Cl. historicus noster Comes A. CIANTAR CAVALLINIUM plagiarium dixit.

PAULUS BOCCONIUS, Plinius ævi sui a *Curiosis Germaniæ* appellatus, de stirpibus nostratibus aliquid scripsit in quibusdam operibus suis, præsertim in opere, cui titulus est: *Icones, et descriptiones plantarum Siciliæ, Melitæ, Galliæ, et Italiæ, ecc. Lugduni 1674, et Oxonii e Theatro Sheldoniano 1674*, in quo descripsit, et primus delineavit Staticem reticulatam LIN., sub nomine Limonii supini reticulati. Meminit quoque BOCCONIUS plantas

nostras aliquantulum in altero suo opere evulgato sub titulo: *Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte, e Germania. Venezia 1697.*

PETRUS FORSKALIUS, anno 1775, publicavit Hanniæ *Floram Ægyptiaco-arabicam*, in qua Florulam Melitensem inseruit; idest 9 stirpes cultas, et 78 hac in insula sponte enascentes, quas cum eximio GEORGIO LOCANO melitensi Medicæ artis antecessore legerat, recensuit.

Jo. DUMONTIUS URVILLIUS, anno 1822, Parisiis opusculum typis mandavit sub titulo: *Enumeratio plantarum, quas in insulis Archipelagi et littoribus Ponti-Euxini, annis 1819 et 1820 collegit atque detexit.* Quo in opere URVILLIUS 42 stirpes Melitæ lectas enumeravit, et primus Botanicis evulgavit *Micromeriam microphyllam* BENTH., sub nomine *Thymi melitensis*. De stirpibus ab URVILLIO lectis quatuor tantum mihi nondum datum est hucusque legere, idest *Trisetum pumilum* KUNTH., *Paronychia argentea* LAM., *Biscutella Columnæ* TEN., et *Micropus creticus* LIN.

P. CAROLUS HYACINTHUS Botanices P. P. Melitæ, anno 1825, adjuvantibus A. NAUDIO, et S. ZERAPHA Medicinæ Doctoribus dedit *Plantas insularum Melitæ, Gaulos, et Lopadusæ*, et enumeravit stirpes 854.

De quibus cryptogamæ 14.

Phanerogamæ	{	Melitæ sponte enascentes	357.
		Cultæ	270.
		Lopadusæ indigenæ	15.
		Stirpes alterius regionis fortassis inexacte denominatæ	198.

840.

854

Stirpes 46 Melitæ propriæ ab aliis Botanicis non fuerunt adhuc lectæ. Plantæ lopadusanæ 117 revera sunt, quarum 102 communes utrique insulæ.

Prodiit tandem in lucem *Floræ Melitensis Thesaurus*

quem Cl. STEPHANUS ZERAPHA Rei naturalis, et Jurisprudentiæ Medicæ in Melitensi Universitate Professor, Academiæ Bononiensis, ceterarumque socius, annis 1827 et 1831 typis commisit. Opus hoc ceteris præcellit. Cl. auctor 644 stirpes enumeravit, idest 9 cryptogamas, 489 phanerogamas sponte Melitæ Gaulosque in insulis enascentes, et 146 ad usum œconomicum ornatumque cultas; et primus Botanicis evulgavit alteram Melitæ speciem propriam, Centauream spathulatam, quæ postea a Cl. BERTOLONIO in Diario Scientiarum naturalium, vol. II. pag. 359 crassifolia dicta fuit, eo quod egregius TENORIUS alteram centauream, anno 1813, spathulatam appellaverat in *Catalogo plantarum horti regii neapolitani* pag. 23.

Plantæ a Cl. ZERAPHA ordine alphabetico dispositæ sunt. Cl. auctor præter diagnosticas Cl. PERSOONII, Encyclopædiæ methodicæ, aliorumque cl. auctorum descriptiones, nonnulla loca natalia, tempus florendi, nec non singularum specierum icones præsertim, quæ in publica Bibliotheca extant, retulit. Defectus autem librorum, præsertim in publica Bibliotheca, qui ad opus conficiendum necessarii sunt, nec non herbariorum, ubi adumbratæ species recte adserventur, in causa fuit, cur synonymiam et descriptionem 89 stirpium alterius regionis dederit.

E stirpibus 489 relatis 368 sunt Dicotyledoneæ, et 121 Monocotyledoneæ. Inter Dicotyledoneas Leguminosæ copiosiores sunt, quarum 55 auctor enumeravit: sequuntur Compositæ 51, Cruciferae 23, Umbelliferae 21, Chenopodæ 16, Boragineæ 12, Cariophylleæ et Euphorbiaceæ 11; ceteræ familiæ parvi momenti sunt.

Inter Monocotyledoneas primum locum obtinent Gramineæ, quarum species 61 descripsit auctor: sequuntur Liliaceæ 17, Orchideæ 10, Aroideæ 6, ecc

Cryptogamæ a Cl. ZERAPHA lectæ sunt Equisetum fluviatile, Adiantum Capillus Veneris, Roccella tinctoria, Agaricus campestris, A. ephemerus, Boletus ignarius, Phallus impudicus, Ulva lactuca, et U. intestinalis LIN.

PETRUS BRENNERIUS, diu apud nos commoratus, herbarium melitense confecit, et nonnulla de nostrati vegetatione publicavit in opusculo, quod G. P. BADGER anno 1838 typis excudit sub titulo: *Description of Malta and Gozo*. Stirpes melitenses a BRENNERIO paulo plus 700 fore censentur, et Flora Melitensis ad Botanicæ regionem mediterraneam refertur. Familias naturales, et genera speciebus ditiora, idest Papilionaceas, Trifolia, Medicagines, Melilota, Lota, Onones, nec non herbas alicujus loci proprias, et curiosiores præsertim Crucianellam maritimam LIN., quæ, post solis occasum, jucunde olet, auctor notavit. Tandem vegetationis faciem cujuslibet mensis indicavit.

SUECUS CAROLUS FRIDERICUS NYMANNIUS, optime spei juvenis, cum hyeme 1844 Melitam visitasset, in compendio Actorum Regiæ Academiæ Scientiarum Holmiensis Aprili 1845, cui titulus: *Öfversigt af Kongl. Vetenskaps - Academiens Förhandlingar. Andra Argangen*, nonnulla de vegetatione et cultura melitensi publicavit; enumeravit 73 stirpes indigenas, quas legerat; et annuntiavit Botanicis novam Parietariæ speciem sub nomine P. populifoliæ. Postea, in diario evulgato sub titulo: *Linnæa ein Journal für die Botanik ecc.* edidit *Observationes in Floram Siculam*, in quibus novas observationes descriptionibus plantarum melitensium jam cognitæ addidit, et dedit descriptionem novæ Parietariæ, quam ob similitudinem formæ foliorum Populi balsamiferæ vel nigræ populifoliam dixerat. Tandem meminit cryptogamas lectas et ab amicissimo ANGSTROMIO determinatas, idest Hypnum tenellum DICKS., Tricho-

stomum mutabile Bruch.?, Tortulam muralem HEDW., et T. chloronotem SCHULTZ.

Regia Academia Scientiarum Holmiensis, cui complura sicca exemplaria stirpium nostratum, et Florulam Melitensem mss., cura amicissimi C. F. NYMANNII, exhibui, anno 1846 mandavit, ut Florula hæc una cum relatione botanica annorum 1843 et 1844 Cl. Jo. EM. WIKSTRÖMII, ejusdem Academiæ sodalis, ac herbarii præfecti, excuderetur; propterea in lucem prodit anno 1849 sub titulo *Plantæ Melitæ lectæ secundum systema candolleum digestæ*. Cl. WIKSTRÖMIUS, cujus benevolentia herbarium suecanum debeo, Florulæ meæ præfationem apposuit, in qua aliquid de literatura botanica melitensi dixit.

Stirpes a me hoc opusculo recensitæ ad 400 perveniunt, quarum 316 Dicotyledoneæ, et 84 Monocotyledoneæ sunt. De Dicotyledoneis 51 ad Leguminosas pertinent, 36 ad Compositas, 22 ad Labiatas, 19 ad Cruciferas, 15 ad Euphorbiaceas, 14 ad Scrophulariaceas et Ranunculaceas, 13 ad Umbelliferas, 12 ad Boragineas, 8 ad Chenopodiaceas, 7 ad Rubiaceas, ecc.

De Monocotyledoneis 33 sunt Gramineæ, 18 Liliaceæ, 9 Orchideæ, 6 Irideæ, 4 Cyperaceæ, 3 Amaryllideæ et Aroideæ, ecc. Pro appendice autem sunt quædam observationes, quas addere potui descriptionibus jam cognitis 18 plantarum nostratum.

Doleo, quod, utrum Cl. J. F. HARTMAN, J. P. PICKERING, A. KRALIK, P. CALCARA, et alii egregii viri, qui has insulas visitaverunt, et stirpes nostrates legerunt, nonnulla de re herbaria melitensi ediderint, me latet.

Nunc aliquid de stirpibus hoc opusculo relatis dicam. Plantæ vasculares a me hucusque lectæ dividuntur in herbas annuas 357, biennes 32, perennes 238, in subfrutices 40, in frutices 38, in arbores 11, nec non in 549 Dicotyledoneas, et in 167 Monocotyledoneas. Inter

Dicotyledoneas Leguminosæ ditiores sunt, idest 85, sequuntur Compositæ 79, Umbelliferæ 29, Cruciferae 27, Labiatae 25, Scrophularineæ 21, Ranunculaceæ Chenopodeæ Euphorbiaceæ 19, Boragineæ 17, Rubiaceæ 13, Alsineæ 12, Malvaceæ 10, ecc.

Inter Monocotyledoneas autem Gramineæ sunt 77. Liliaceæ 23, Cyperaceæ 17, Orchideæ 15, Irideæ 9, Juncaceæ 7, ecc.

Species Floræ Melitensis propriæ sunt Statice reticulata LIN., Centaurea crassifolia BERTOL., et Parietaria populifolia NYMAN. Hypericum ægyptiacum, Salsola Tragus, Mesembryanthemum cristallinum, et nodiflorum, Pteranthus echinatus LIN., et Iris ægyptiaca DELIL. Floram Melitensem Floræ Africanæ comparant. Maxima pars vero stirpium nostratum Floram Melitensem Floræ Siculæ assimilant, unde NYMANNIUS recte scripsit: Melitam territorio floræ naturalis Siciliæ sine dubio esse adnumerandam.

De ratione operis autem præmoneo. E Flora Melitensi herbas delevi quæ spontanæ hoc solo non sunt; idest Pulsatillam pratensem MILL., Conium maculatum LIN., Collunam vulgarem SALISB., Cynoglossum officinale, Chameropem humilem, Liliū candidum, Agrostem dulcem LIN., Aperam spicam venti PAL. et Crocū sativum LIN.

In plantarum distributione systema candolleanum, ut pote naturæ magis consentaneum, sum secutus. Generum, specierumque descriptiones consulto omisi, ne repeterem quæ doctissime a Cl. GUSONIO in egregia *Floræ Siculæ Synopsi* dicta sunt. Tantum enim scripsi ut Botanici noscant quænam stirpes in solo melitensi proveniant. Plantas a Cl. ZERAPHA, ab egregio URVILLIO, et a me in Flora Melitensi receptas, quas tamen, multiplici observationi subjectas, Melitæ indigenas non esse

postea novi, specifico nomine ZERAPH., d' URVILL., et GD., notavi. Limites extremos, quibus stirpes nostrates florent, quam potui, diligentissime retuli. Loca natalia, ubi facillime reperiri possint, et nomina vernacula indicavi, in quibus exarandis alphabeto ab Academia melitensi sancito usus sum. Quapropter benevolum lectorem admoneo, literis europeis novem signa adjecta esse pro orientalibus Cim, Gim, Het, Koff, Cheff, Scin, Zain, gutturali Ghimel, et bigutturali Aain, quæ, valore vel affini pronuntiatione in præcipuis Europæ linguis adjecto, hic inferius in tabella subjiciam.

Tandem huic præfationi verbis Cl. VITMANNI finem imponam: Non ego mei tam andax æstimator sum, ut omnium votis satisfacisse me sperem. Iter sum ingressus: conficiant alii et viribus, et doctrina præstantiores.

Scribebam Melitæ, Kal. Novembris MDCCCLIII.

Tabella exhibens signa literis latinis adjecta in alphabeto melitensi.						
Figura	Hebraice	Arabice	Latine	Anglice	Gallice	Germanice.
Ć	...	ح	Ce, ci	Ch <i>in</i> child	Tch	Tsch
Ġ	...	ج	Ge, gi	J	Dj	Dsch
H	ה	ه	H	H	H	Ch
K	ק	ك	Kk	Kk	Kk	Kk
Q	ד	ق	Ca, co	K	Ca, co	K
X	ש	ش	Sci	Sh	Ch	Sch
Z	ז	ز	Z	Z	Z	Z
Γ	ג	ג	Ga, go	G <i>in</i> give	Ga, gue	G
З	ע	ع	Aa	Aa	Aa	Aa

DICOTYLEDONEÆ.



I. RANUNCULACEÆ, JUSS.

- 1 **Clematis cirrhosa**, LIN., *C. balearica*, Zeraph. Floret Octobri, Novembri. Ad maceries; *Gudia*, *Fauwara*, ecc.
- 2 **Anemone coronaria**, LIN. Jan., Martio. In campis, et agris communis ⁽¹⁾.
- 3 **Adonis Cupaniana**, *v. a. et b. citrina*, Guss. A. annua, Zeraph. Feb., Martio. In campis herbosis, et inter segetes; *v. b.* in glareosis; *Corradino* ⁽²⁾.
- 4 **Ranunculus aquatilis**, LIN. *v. peltatus*, DC. et *truncatus*, Koch. Feb., Aprili. In lacubus, et inundatis; ex.gr. *Wied Balluta*, *Zarsâr*, *San Giorgio*, ecc.
- 5 **R. fluviatilis**, WILLD. *v. capillaceus*, Guss. Martio, Majo. In rivulis; *Zain Rihana*.
- 6 **R. Ficaria**, LIN. *v. b. calthæfolius*, Guss. Jan., Martio. In cultis, et arvis; *Wied Balluta*, *W. Zomor*, *W. Babu*, *Ta Xbiex*, *Makluba* ecc. ⁽³⁾. Foliorum maculæ ab Uredine ranunculacearum DC. proveniunt.
- 7 **R. bullatus**, *v. a.* LIN. Octobri, Januario. In apricis incultis, secus vias ubique.
- 8 **R. ophioglossifolius**, VILL. Martio, Aprili. In humidis; *Zain Mula*.
- 9 **R. fontanus**, PRESL. Aprili, Majo. In uliginosis; *Zain Mula*.
- 10 **R. flabellatus**, DESF. Martio, Majo. In pascuis siccis, et collibus; *Marsa*, *Corradino*, *Zarsâr*, *Wied Encita*, ecc.
- 11 **R. Philonotis**, EHRHART. Martio, Majo. In humidis, et cultis; *Wied Encita*, *Zain el qbira*, *Zain Rihana*, *Zain Mula*, *Gneyna*, ecc.
- 12 **R. trilobus**, DESF. Martio, Aprili. In argillosis humidis; *Marsa*.

(1) Kahwiela. (2) Zallet el serduk.
Ranuncolorum species vulgo appellantur.

(3) Fomm el aliem

- 13 **R. incrassatus**, Guss. Martio, Aprili. In herbosis humidis; *Zain Rihana*.
- 14 **R. muricatus**, LIN. Feb., Majo. In herbosis humidis, ad vias; *Wied Balluta, W. Zomor, Zain Mula, Zain Rihana, Zain el qbira, Zâr Hanzîr, ecc.*
- 15 **R. arvensis**, LIN. Martio, Majo. In herbosis, et inter segetes; *Zain Mula, Zain Rihana, Gneyna, Marsa, ecc.*
- 16 **Nigella damascena**, LIN. Martio, Majo. In campis aridis, et inter segetes; ex. gr. *Corradino*.
- 17 **Delphinium longipes**, MORIS. D. peregrinum, Zeraph. Aprili, Augusto. In arvis, et campis; *Wied Babu, Wied Balluta, ecc.* ⁽¹⁾.
- 18 **D. emarginatum**, PRESL. Aprili, Majo. In ruderalis; *Marsa-xloq.*
- 19 **D. Staphysagria**, LIN. Aprili, Majo. In ruderalis; *Marsa-xloq, Wied Kerda* ⁽²⁾.

II. PAPAVERACEÆ, JUSS.

- 20 **Papaver hybridum**, LIN. Martio, Majo. Inter segetes passim ⁽³⁾.
- 21 **P. Rhoëas**, LIN. Martio, Majo. In herbosis, et inter segetes.
- 22 **P. dubium**, LIN. Martio, Majo. Inter segetes.
- 23 **P. pinnatifidum**, MORIS. Martio, Majo. In agris, et campis.
- 24 **P. obtusifolium**, DESF. Martio, Majo. Inter segetes.
- 25 **P. setigerum**, DC. Feb., Aprili. In cultis.
- 26 **P. somniferum**, LIN. Martio, Majo. Inter segetes ⁽⁴⁾.
- 27 **Glaucium luteum**, SCOP. Aprili, Majo. In arenosis maritimis; *Sliema, Ta Xbiex, Gneyna, ecc.*
- 28 **Hypecoum procumbens**, LIN. Feb., Aprili. In arenosis, et campis maritimis; *Marsa, Wied Balluta, Wied Zomor, ecc.* ⁽⁵⁾.

III. FUMARIACEÆ, DC.

- 29 **Fumaria capreolata**, LIN. Decem., Martio. In cultis ⁽⁶⁾.
- 30 **F. flabellata**, GASPARR. Feb., Martio. In herbosis.
- 31 **F. media**, LOIS. Jan., Martio. In cultis humentibus.

⁽¹⁾ Siek el hamlema.

⁽²⁾ Zerriæt el Kamel.

⁽³⁾ Peprin.

⁽⁴⁾ Xahxieh.

⁽⁵⁾ Karn el mozza.

⁽⁶⁾ Dohhanet l' art vulgo

appellantur *Fumariæ*.

- 32 **F. Petterli**, REICH. Jan., Majo. In herbosis.
 33 **F. officinalis**, LIN. Feb., Majo. In cultis.
 34 **F. Vallantii**, LOIS. Jan., Martio. In herbosis cultis.
 35 **F. leucantha**, VIV. Feb., Majo. In cultis.

IV. CRUCIFERÆ, JUSS.

- 36 **Matthiola incana**, BROWN. Martio, Majo. Ad mœnia Vallectæ, et rupes maritimas ⁽¹⁾.
 37 **M. tricuspidata**, BROWN. Aprili, Majo. In arenosis maritimis; *Qala Frana, Marsa*.
 38 **M. sinuata**, BROWN. Aprili, Majo. In arenosis maritimis; *Hağret el Général*.
 39 **Cardamine hirsuta**, LIN. Feb., Martio. In umbrosis humidis herbosis; *Wied Babu*.
 40 **Nasturtium officinale**, BROWN. Feb., Aprili. In rivulis; *Zain Mula, Nahla* ⁽²⁾.
 41 **Lobularia maritima**, DESV. Floret per totum annum. In ruderatis, arvis, saxosis, et sterilibus ubique ⁽³⁾.
 42 **Thlaspi perfoliatum**, LIN. Feb., Majo. In herbosis arenosis; *Wied Zomor*.
 43 **Biscutella apula**, LIN. v. *integrifolia*, NYMAN. Feb., Majo. Ad vias passim.
 44 **B. lyrata**, LIN. Feb., Majo. In aridis herbosis; *Zarsâr*.
 45 **Cakile maritima**, SCOP., et v. b. DC. Feb., Junio. In arenosis maritimis; *Mellieha*.
 46 **Malcolmia maritima**, BROWN. Martio, Aprili. In arenosis maritimis; *Qala Frana* ⁽⁴⁾.
 47 **Sisymbrium officinale**, SCOP. Martio, Majo. In ruderatis, et ad vias ubique ⁽⁵⁾.
 48 **S. polyceratum**, LIN. Martio, Majo. In ruderatis, ad vias.
 49 **S. Irlo**, LIN. Feb., Martio. In ruderatis; *Mensia*.
 50 **Neslia paniculata**, DESV. Martio, Majo. Inter segetes; *Wied Balluta*.
 51 **Lepidium graminifolium**, LIN. L. Iberis, Zeraph. Feb., Majo. In ruderatis, et pascuis apricis; ex. gr. in aggeribus Vallectæ.

(1) Gizi. (2) Qrexium, vel Sia. (3) Bottunlera.

(4) Gazün. (5) Bsima.

- 52 **Capsella Bursa Pastoris**, MOENCH. Feb., Majo. In ruderatis, arvis, cultis, incultis, et ad vias passim ⁽¹⁾.
 53 **Sinapis arvensis**, LIN. Feb., Aprili. In agris, et argillosis; *Marsa*.
 54 **Erucastrum incanum**, KOCH. Martio, Majo. In campis, et apricis; *Corradino*.
 55 **Brassica campestris**, LIN. Novembri, Aprili. In cultis, et herbosis; *Wied Balluta, ecc.*
 56 **B. incana**, TEN. Feb., Martio. In saxosis; *Corradino, Wied Balluta, Wied Kerda, Ta Xbiex*.
 57 **B. fruticulosa**, CYR. Feb., Majo. In cultis; *W. Zomor, Marsa*.
 58 **Diplotaxis erucoides**, DC. Octobri, Majo. In campis, arvis, et inter segetes ubique ⁽²⁾.
 59 **D. viminea**, DC. Jan., Majo. In cultis, et campis aridis; *Wied Balluta, Wied Zomor*.
 60 **Rapistrum rugosum**, DC. Feb., Majo. In campis aridis, inter segetes; *Corradino, Wied Balluta, ecc.*
 61 **Raphanus Raphanistrum**, LIN. Feb., Majo. In arvis, et inter segetes; *Corradino, ecc.*
 62 **Senebiera Coronopus**, POIRET. Coronopus Ruelli, LIN., Zeraph. Aprili, Majo. Secus vias in maritimis subinundatis; *Marsa*.

V. CAPPARIDÆ, JUSS.

- 63 **Capparis spinosa**, LIN. Ap., Aug. Ad rupes, et mœnia ⁽³⁾.
 64 **C. rupestris**, SMITH. Aprili, Augusto. Ad rupes, et mœnia.

VI. RESEDACEÆ, DC.

- 65 **Reseda fruticulosa**, LIN. v. a. et b. *glaucescens*, Guss. Jan., Junio. In muris, ruderatis, campis aridis ubique ⁽⁴⁾.
 66 **R. alba**, LIN. Feb., Junio. Cum præcedente habitat.

VII. POLYGALÆ, JUSS.

- 67 **Polygala monspeliaca**, LIN. Aprili, Majo. In campis; *Zorrik in loco dicto el Xazra*.

VIII. FRANKENIACEÆ, St. Hil.

- 68 **Frankenia intermedla**, DC. Aprili, Majo. In arenosis,

(1) Ġargġir el ġemel. (2) Ġargġir. (3) Qappār. (4) Demb el haruf.

inundatis, et ruderatis maritimis; *Marsa, Pietà, Ta Xbiec, Sliema, ecc.*

69 **F. pulverulenta**, LIN. Aprili, Majo. Cum præcedente provenit.

IX. VIOLARIEÆ, DC.

70 **Viola odorata**, LIN. Feb., Majo. In fruticetis umbrosis humidis; *Zain el qbira* ⁽¹⁾.

X. CISTINEÆ, DC.

71 **Cistus creticus**, LIN. Martio, Majo. In aridis; *Pwales*.

72 **Helianthemum ericoides**, v. b. *pubescens*, DC. Martio, Majo. In aridis; *Wied Ferzuma, Pwales*.

73 **H. viride**, TEN. Martio, Majo. In aridis; *Pwales*.

XI. SILENEÆ, DC.

74 **Silene nocturna**, LIN. Aprili, Majo. In campis herbosis, et ruderatis; *Wied Balluta*.

75 **S. hispida**, DESF. Feb., Majo. Inter segetes, et in arvis; *Wied Balluta*.

76 **S. vespertina**, RETZ. Feb., Majo. In herbosis, ad vias ubique ⁽²⁾.

77 **S. inflata**, v. b. *angustifolia*, DC. Cucubalus Behen, Zeraph. Martio, Majo. In campis aridis, saxosis, ad mœnia frequens ⁽³⁾.

78 **S. pendula**, LIN. Martio, Aprili. In saxosis; *Wied Balluta*.

79 **S. sedoides**, JACQ. Aprili, Majo. In glareosis maritimis; *Sliema*.

XII. ALSINEÆ, DC.

80 **Cerastium glomeratum**, THUILLIER. C. vulgatum, Zeraph. Jan., Martio. In herbosis, ad vias ubique frequens.

81 **C. brachypetalum**, DESPORTES. Martio, Aprili. In herbosis; *Wied Kerda, ecc.*

82 **C. campanulatum**, VIV. Jan., Martio. In arvis; *Sliema, Makluba, Wied Balluta, W. Zomor, W. Kerda, W. Babu, W. el Qlin*.

83 **Malachium aquaticum**, FRIES. Martio, Aprili. Ad fossas; *Zarzâr, Balluta*.

(1) Violi.

(2) Lsien el zâsfûr.

(3) Kaskayza.

- 84 **Stellaria media**, VILL. var. a. et b. Guss. Feb., Aprili. In cultis umbrosis; *Wied Balluta, W. Babu.*
- 85 **Lepigonum rubrum**, WAHLB. Martio, Majo. In arvis, et in ruderalis herbosis; *Marsa, Sliema.*
- 86 **L. marinum**, WAHLB. Januario, Martio. In arenosis herbosis, salsis inundatis, vel humentibus; *Marsa, Sliema.*
- 87 **L. salinum**, FRIES. Martio, Aprili. In arenosis maritimis; *Marsa.*
- 88 **L. heterospermum**; *Alsine heterosperma*, Guss. Feb., Aprili. In arenosis herbosis salsis; *Bieb el Fzira, Marsa, Sliema.*
- 89 **Alsine tenulfolla**, WAHLENB. Martio, Majo. In arenosis maritimis; *Marsa.*
- 90 **A. procumbens**, WAHLENB. Aprili, Majo. In lapidosis; *Pelleyrin.*
- 91 **Sagina maritima**, DONN. S. procumbens, Zeraph. Feb., Majo. In arenosis maritimis, ad vias; *Marsa, Sliema.*

XIII. PARONYCHIEÆ, St. Hil.

- 92 **Herniaria glabra**, LIN. Aprili, Junio. In herbosis apricis; *Wied Babu* ⁽¹⁾.
- 93 **H. cinerea**, DC. H. hirsuta, Zeraph., et GD. Martio, Junio. In arenosis, ad vias; *Marsa.*
- 94 **Paronychia hispanica**, R. S. Feb., Junio. In arenosis maritimis; *Marsa, Sliema, ecc.*
- 95 **Polycarpon tetraphyllum**, LIN. Martio, Majo. In arenosis, ad vias; *Marsa, San Giuliano.*

XIV. PORTULACEÆ, Juss.

- 96 **Portulaca oleracea**, LIN. Majo, Septembri. In cultis ubique ⁽²⁾.

XV. ELATINEÆ, Cambessedes.

- 97 **Elatine macropoda**, Guss., Feb., Martio. In fossis hyeme inundatis una cum *Bulliarda Vaillantii*, et *Lythro Græfferii* gregatim crescit; *Wied Balluta.*

(1) Qosqsua.

(2) Bordlieka.

XVI. MALVACEÆ, BROWN.

- 98 **Malope malachoides**, LIN. Aprili, Majo. In arvis argillosis; *Wied el Gneyna*.
- 99 **Lavatera trimestris**, LIN. Aprili, Junio. In cultis, et arvis; *Zain el qbira*.
- 100 **Althæa hirsuta**, LIN. Aprili, Junio. In campis, et arvis argillosis; *Gneyna*.
- 101 **Malva cretica**, CAV. Martio, Aprili. In arvis, et campis aridis; *Corradino*, *Wied Balluta*, *W. Zomor*, *Zain elqbira* ⁽¹⁾.
- 102 **M. ambigua**, Guss. Aprili, Majo. In ruderalis, et campis apricis herbosis; *Marsa*.
- 103 **M. sylvestris**, LIN. Feb., Aprili. In arvis, ad vias ubique; ex. gr. *Marsa*, *Wied Zomor*, et in aggeribus Vallectæ.
- 104 **M. polymorpha**, Guss. Martio, Majo. In arvis, inter segetes, ad vias; *Marsa*, *Wied Balluta*.
- 105 **M. parviflora**, LIN. Martio, Aprili. In herbosis; *Wied Babu*, *W. Balluta*.
- 106 **M. flexuosa**, HORN. H. HAFN. v. *canescens*, Guss. Martio, Aprili. In herbis; *Wied Balluta*.
- 107 **M. nicæensis**, WILLD. *M. rotundifolia*, Zeraph. Feb., Aprili. In ruderalis, ad vias.

XVII. HYPERICINÆ, DC.

- 108 **Hypericum ægyptiacum**, LIN. Jan., Majo. In rupibus; *Wied Zomor*, *W. Babu*, *Pelleyrin*, *Fomm el Rih*.
- 109 **H. perforatum**, v. *a. elatum*. DC. Aprili, Junio. In apricis, et campis aridis; *Corradino* ⁽²⁾.
- 110 **H. crispum**, LIN. Martio, Majo. In campis aridis; *Wied Zomor*, *Corradino*.
- 111 **H. tomentosum**, v. *a.* LIN. Aprili, Junio. In herbis humentibus; *Zain Mula*.
- 112 **H. humifusum**, LIN. Augusto, Octobri. In arvis; *Hark Hamiem*.

XVIII. GERANIACEÆ, DC.

- 113 **Geranium dissectum**, LIN. Feb., Martio. In campis apricis, ad vias; *Makluba*, *ecc.*

(1) Hobbeiza.

(2) Fexflex.

- 114 **G. rotundifolium**, LIN. Feb., Aprili. In ruderalis, et herbosis; *Wied Balluta*.
- 115 **G. molle**, LIN. Jan., Aprili. In ruderalis, herbosis, et agris passim.
- 116 **G. Robertianum**, LIN. Feb., Aprili. In umbrosis; *Makluba*.
- 117 **Erodium cicutarium**, L'HERITIER. Jan., Majo. In ruderalis, ad vias; *Makluba*.
- 118 **E. moschatum**, L'HERITIER. Decembri, Aprili. In herbosis, ad vias.
- 119 **E. ciconium**, WILLD. Martio, Aprili. In herbosis, et in arvis; *Wied Balluta, Corradino*.
- 120 **E. chium**, WILLD. Feb., Majo. In herbosis, et in ruderalis; *Wied Zomor*.
- 121 **E. malachoides**, WILLD. Jan., Aprili. In ruderalis, herbosis, ad vias ubique.

XIX. LINEÆ, DC.

- 122 **Linum strictum**, LIN. Martio, Majo. In campis aridis; *Wied Balluta, W. Zollika, W. Zomor, W. Babu, Makluba*.
- 123 **L. gallicum**, LIN. Martio, Majo. In campis aridis; *Wied Zollika, W. Balluta, W. Babu*.

XX. OXALIDÆ, DC.

- 124 **Oxalis corniculata**, LIN. Martio, Decembri. In cultis.
- 125 **O. cernua**, LIN. Feb., Aprili. In campis, et agris ubique. Indigena facta ab anno 1811 ⁽¹⁾.

XXI. ZYGOPHYLLÆ, Brown.

- 126 **Tribulus terrestris**, LIN. Junio, Septembri. In arvis, ad vias; ex. gr. in aggeribus Vallectæ ⁽²⁾.
- 127 **Fagonia cretica**, LIN. Martio, Aprili. In arenosis; *Megâr ta Geuwa, Fom̄m el Rih*.

XXII. RUTACEÆ, Juss.

- 128 **Ruta bracteosa**, DC. Martio, Aprili. In rupibus; *Wied el Zasel, Wied el Dis* ⁽³⁾.

(1) Haxixa ta l' Inglisi.

(2) Zâlba.

(3) Feigél.

XXIII. TEREBINTHACEÆ, JUSS.

- 129 **Pistacia Lentiscus**, LIN. Jan, Martio. In rupibus; *San Martin*.

XXIV. LEGUMINOSÆ, JUSS.

- 130 **Anthylls Hermannia**, LIN. Martio, Majo. In collibus aridis; *Wied Balluta, Boschetto, Pelleyrin. Gneyna, Wardia*.
- 131 **Ononis mitissima**, LIN. Martio, Majo. In argillosis; *Wied el Qargara*.
- 132 **O. mollis**, SAVI; *O. reclinata*, Zeraph. Aprili, Majo. In apricis herbosis, et herbidis subarenosis maritimis; *Wied Zomor*, et in aggeribus Vallengtæ prope cæmeteria Anglorum.
- 133 **O. Sieberii**, BESSER. *O. arvensis*, Zeraph. Martio, Majo. In aridis; *Wied Balluta, W. Zomor, W. Babu, Zarsâr, ecc.*
- 134 **O. biflora**, DESF. Martio, Majo. In arvis; *Wied el Qargara*.
- 135 **O. ramosissima**, DESF. Martio, Octobri. In arenosis maritimis; *Mellieha, S. Giorgio in Marsa-xlog, S. Tomaso, ecc.* ⁽¹⁾
- 136 **Vulneraria heterophylla**, MOENCH. v. *a. rubiflora*, Guss. Martio, Majo. In apricis, et pascuis; *Wied Zomor, W. Babu*.
- 137 **V. tetraphylla**, Guss. Martio, Aprili. In campis aridis; *Wied Zomor*.
- 138 **Medicago lupulina**, LIN. Martio, Majo. Ad vias; *Zarsâr, Wied Babu* ⁽²⁾.
- 139 **M. Cupaniana**, Guss. Aprili, Majo. In herbosis, ad vias; *Wied Babu, W. Balluta, W. Zomor, Zarsâr*.
- 140 **M. orbicularis**, WILLD. v. *b. Guss.* Martio, Aprili. In arvis, et incultis ubique.
- 141 **M. denticulata**, WILLD. Feb., Aprili. In arvis herbosis; *Corradino, Wied Balluta*.
- 142 **M. lappacea**, DESROUSS. Martio, Majo. In herbosis; *Ta Xbiex, Wied Balluta*.
- 143 **M. Histris**, TEN. Martio, Majo. Inter segetes; *Wied Balluta*.
- 144 **M. terebellum**, WILLD. Martio, Majo. Inter segetes, et in herbosis; *Wied Babu*.
- 145 **M. recta**, DESF. Feb., Majo. In lapidosis; *Wied Balluta*.
- 146 **M. ciliaris**, WILLD. *M. intertexta*, Zeraph. Martio, Majo. In herbosis, inter segetes; ex. gr. *Gneyna*.

(1) Broxqa.

(2) *Medicagines Nefel barri Melitenses appellant.*

- 147 **M. tuberculata**, WILLD. Martio, Aprili. Inter segetes; *Wied Babu*.
- 148 **M. reticulata**, BENTH. Martio, Aprili. Inter segetes; *Wied el Ġneyna*.
- 149 **M. litoralis**, RHODE. v. a. *breviseta*, DC. Martio, Majo. In herbosis; *Wied Balluta*.
- 150 **M. sphærocarpa**, BERTOL. v. a. *ovalis*, MORIS. Martio, Aprili. In herbosis, et inter segetes; *Makluba, Wied Balluta*.
- 151 **M. muricata**, ALLION. Martio, Aprili. Inter segetes; *Corradino*.
- 152 **M. marina**, LIN. Aprili, Majo. In arenosis maritimis; *San Giorgio in Marsa-xloq, Ġneyna*.
- 153 **M. Tenoreana**, DC. Martio, Aprili. In herbosis apricis; *Zarzàr, Corradino*.
- 154 **M. striata**, BAST. Martio, Majo. In arvis maritimis; *Marsa, Sliema, ecc.*
- 155 **Lotus ornlthopodioides**, LIN. Martio, Majo. In cultis, et agris passim.
- 156 **L. decumbens**, POIR. *L. corniculatus*, ZERAPH., GD. Martio, Aprili. In arvis herbosis humentibus; *Wied Balluta*.
- 157 **L. coronillæfolius**, GUSS. Feb., Majo. In rupibus maritimis; *Corradino*.
- 158 **L. cytisoides**, LIN. Feb., Majo. In rupibus maritimis; *Corradino*.
- 159 **L. creticus**, LIN. Martio, Majo. In rupibus; *Corradino*.
- 160 **L. edulis**, LIN. Feb., Majo. In campis, et lapidosis passim⁽¹⁾.
- 161 **Tetragonolobus purpureus**, MOENCH. et v. b. *Guss. T. siliquosus*, ZERAPH. Feb., Martio. In pratis, et arvis ubique⁽²⁾.
- 162 **T. biflorus**, DC. Martio, Aprili. In arvis, et inter segetes⁽³⁾.
- 163 **T. conjugatus**, LINK. Martio, Aprili. In arvis, et inter segetes⁽⁴⁾.
- 164 **Trigonella monspellaca**, LIN. Martio, Aprili. In lapidosis; *Wied Zomor*.
- 165 **T. maritima**, DELIL. Feb., Aprili. In campis maritimis; *Bieb el Fzira*.
- 166 **T. corniculata**, LIN. Martio, Majo. In herbosis; *Wied Babu*.

(1) Qrempuġ.

(2-3) Fiġġeilla hamra.

(4) Fiġġeilla safra.

- 167 **Mellotus itallea**, DESR. Feb., Aprili. In herbosis apricis, et cultis passim ⁽¹⁾.
- 168 **M. parviflora**, DESF. Martio, Majo. In herbosis ubique.
- 169 **M. sulcata**, DESF. Martio, Aprili. In apricis, et inter segetes; *Wied Balluta*.
- 170 **M. compacta**, SALZM. Martio, Aprili. In herbosis humentibus maritimis; *Marsa*.
- 171 **M. infesta**, Guss. Feb., Aprili. In apricis, et inter segetes; *Gneyna*.
- 172 **M. messanensis**, DESF. Feb., Aprili. In pratis, et herbosis maritimis humentibus; *Marsa, Bieb el Izira*.
- 173 **Trifolium pratense**, LIN. Aprili, Majo. In herbosis; *Wied Balluta*.
- 174 **T. stellatum**, LIN. Martio, Majo. In campis aridis, et inter segetes passim; *Corradino, Wied Babu, W. Kerda, W. Balluta*.
- 175 **T. intermedium**, Guss. Martio, Majo. In aridis; *W. Zomor*.
- 176 **T. angustifolium**, LIN. Martio, Aprili. In aridis; *W. Balluta*.
- 177 **T. lappaceum**, LIN. Martio, Aprili. In arvis, et inter segetes; *Wied Balluta, Corradino*.
- 178 **T. Cherleri**, LIN. Feb., Aprili. In campis; *Wied Babu*.
- 179 **T. arvense**, LIN. Martio, Majo. In campis; *Corradino*.
- 180 **T. dalmaticum**, VIS. Martio, Majo. In apricis; *W. Zomor*.
- 181 **T. scabrum**, LIN. Martio, Majo. In campis saxosis; *Corradino*.
- 182 **T. subterraneum**, LIN. Martio, Majo. In apricis; ex. gr. in aggeribus Vallectæ.
- 183 **T. spumosum**, LIN. Martio, Majo. In campis apricis; *Wied Balluta, ecc.*
- 184 **T. fragiferum**, LIN. Majo, Augusto. Ad vias pagi Attard prope *Wied Encita*, in *Wied hal Lia*, et in ambulacro valli Florianæ prope portam S. Annæ.
- 185 **T. suaveolens**, WILLD., et *varietas flore albo*. Martio, Majo. Var. a. in campis herbosis apricis; *Zarsâr*: var. b. in fertilibus humentibus; *Gneyna*.
- 186 **T. resupinatum**, LIN. Martio, Majo. In arvis; *Wied Balluta*.
- 187 **T. tomentosum**, LIN. Martio, Majo. In campis aridis; *Wied Balluta*.

(1) Trew.

- 188 **T. congestum**, Guss. Aprili, Majo. In arvis; *Wied Zomar.*
- 189 **T. suffocatum**, LIN. Martio, Majo. Ad vias, ed in herbosis aridis; *Floriana.*
- 190 **T. repens**, LIN. Martio, Majo. In pratis, ad vias; *Wied Kerda.*
- 191 **T. nigrescens**, Viv. T. hybridum, Zeraph., GD. Martio, Majo. In apricis herbosis, ad vias; *Sliema, Wied Balluta.*
- 192 **T. speciosum**, WILLD. Aprili, Majo. In herbosis; *Wied Balluta.*
- 193 **T. agrarium**, LIN. Martio, Majo. In campis et arvis, passim ⁽¹⁾.
- 194 **T. campestre**, SCHREB. T. procumbens, Moris., GD. Aprili, Majo. In campis, et arvis; *Wied Bulluta.*
- 195 **Psoralea bituminosa**, LIN. Feb., Majo. In saxosis, ad muros passim.
- 196 **Astragalus sesameus**, LIN. Martio, Aprili. In aridis, ad vias; *Wied Balluta*, in aggeribus Vallengæ prope cæmeteria Anglorum, ecc.
- 197 **A. bæilleus**, LIN. Martio, Majo. In rudatis herbosis; *Wied Babu.*
- 198 **A. hamosus**, LIN. Feb., Majo. In campis, et apricis herbosis passim; ex. gr. *Wied Balluta.*
- 199 **Coronilla Emerus**, Lin. Feb., Aprili. In rupibus; *Wardia.*
- 200 **C. valentina**, LIN. Feb., Martio. In rupibus; *Wardia.*
- 201 **Scorpiurus subvillosa**, LIN. Feb., Majo. In arvis, et inter segetes ⁽²⁾.
- 202 **S. vermiculata**, LIN. Martio, Aprili. In herbosis; *Wied Balluta.*
- 203 **Ornithopus compressus**, LIN. Martio, Majo. In cultis, et inter segetes passim.
- 204 **O. scorpioides**, LIN. Martio, Majo. In cultis, inter segetes passim ⁽³⁾.
- 205 **Hippocrepis unistilliquosa**, LIN. Feb., Majo. In arvis; *Sliema, Wied Balluta, Corradino.*
- 206 **H. multisilliquosa**, LIN. Feb., Majo. In herbosis; *Wied Balluta, ecc.*
- 207 **Vicia cuneata**, Guss. Feb., Aprili. In apricis; ex. gr. in aggeribus Vallengæ.

(1) Xnien.

(2) Wedna.

(3) Xeht l'emhabba.

- 208 **V. pseudocracca**, BERTOL. Feb., Majo. In pratis humidis; *Marsa*.
- 209 **V. leucantha**, BIV. Martio, Aprili. In herbosis; *Wied Bulluta, W. Babu, Makluba*.
- 210 **V. Biebersteinii**, Guss. *Ervum tetraspermum*, Zeraph. Feb., Aprili. In herbosis; *Corradino*.
- 211 **Lathyrus Aphaca**, LIN. Martio, Majo. Inter segetes, et in arvis passim ⁽¹⁾.
- 212 **L. Ochrus**, DC. Martio, Aprili. Inter segetes; *Sliema, Bieb el Fzira, Corradino*.
- 213 **L. tenuifolius**, DESF. *L. articulatus, L. clymneum*, Zeraph. Feb., Majo. Inter segetes, et in herbosis ubique.
- 214 **L. sylvestris**, LIN. Martio, Majo. In apricis herbosis; *Corradino, Zarzâr, ecc.*

XXV. CÆSALPINIÆ, BROWN.

- 215 **Ceratonia Siliqua**, LIN. Octobri, Novembri. In rupibus, et saxosis ubique præsertim in diruto Circo prope pagum *Zabbâr* ⁽²⁾.

XXVI. ROSACEÆ, JUSS.

- 216 **Potentilla pedata**, NESTL. *P. hirta*, Zeraph. Aprili, Majo. In aridis; *Wied Encita*.
- 217 **P. reptans**, LIN. Martio, Septembri. *Marsa, Gneyna, Zain el qbira, ecc.*
- 218 **Rubus dalmaticus**, TRATTIN. *R. fruticosus*, Zeraph. et *v. leucocarpus*, Guss. Martio, Majo. In rupibus, in saxosis, ad maceries; *Wied Zollika, W. Zomor, W. Encita, Zain el qbira, Gneyna, San Martino* ⁽³⁾.
- 219 **Rosa pumila**, LIN. Martio, Aprili. In fruticetis; *Zain el qbira, Zemieri* ⁽⁴⁾.

XXVII. SANGUISORBÆ, LINDL.

- 220 **Poterium hybridum**, LIN. Aprili, Majo. In aridis; *Wied Babu*.
- 221 **P. polygamum**, WALDST., et KIT. Martio, Majo. In herbosis siccis; *Marsa, Wied Babu*.

(1) Porvina. (2) Harrub. (3) Zollik. (4) Ward ta Zeit.

XXVIII. POMACEÆ, Lindl.

222 **Cratægus polyacantha**, JAN. C. monogyna, Zeraph. Martio, Aprili. In apricis; *Wied Encita* ⁽¹⁾.

223 **C. Azarolus**, LIN. Martio, Aprili. In apricis; *Wied Babu*, *W. Balluta* ⁽²⁾.

224 **C. laciniata**, Guss. C. orientalis, GD. Martio, Aprili. In apricis; *W. Balluta* ⁽³⁾.

XXIX. GRANATEÆ, Don.

225 **Punica Granatum**, LIN. Majo, Junio. In lapidosis; ex. gr. *Wied Balluta* ⁽⁴⁾.

XXX. MYRTACEÆ, R. Brown.

226 **Myrtus communis**, LIN. Aprili, Junio. In collibus apricis; *San Martino* ⁽⁵⁾.

XXXI. LYTHRARIÆ, JUSS.

227 **Lythrum Preslii**, Guss. Aprili, Majo. Ad rivulos; *Zain Mula*, *Zain Rihana*.

228 **L. Græfferii**, TEN. Martio, Aprili. In hyeme inundatis; *Wied Encita*.

229 **L. Hyssopifolia**, LIN. Martio, Majo. In humidis; *Marsa*.

XXXII. ONAGRARIÆ, JUSS.

230 **Epilobium virgatum**, FRIES. E. virgatum, Zeraph. non Lam. Junio, Novembri. Ad rivulos; *Metahleb*, *San Martino*.

XXXIII. CRASSULACEÆ, DC.

231 **Sedum cœruleum**, VAHL. S. heptapetalum, d'Urvill non Poir. Jan., Majo. In lapidosis, ubique ⁽⁶⁾.

232 **Sempervivum tenuifolium**, SMITH. Junio, Julio. In rupibus; *Wied Babu*.

233 **Crassula rubens**, LIN. Martio, Majo. In aridis, et saxorum rimis; *Sliema*, *Corradino*.

234 **Tillæa muscosa**, LIN. Martio, Aprili. In sterilibus humentibus gregatim cum *Hypno tenello*, *Dicks.* crescit; *Wied Balluta*.

235 **Bulliarda Vaillantii**, DC. Feb., Martio. In fossis hyeme

(1-2) Zazrun. (3) Zanzalor. (4) Rommien. (5) Rihan.

(6) Bezzulet el bakra.

inundatis; *Wied Balluta, W. Kerda, San Giuliano, Zarsâr.*

236 **Umbilicus pendulinus**, DC. Martio, Majo. Ad rupes muscosas, muros, saxorum rimas; *Pietà, Sliema, Wied Zollika, W. Balluta* ⁽¹⁾.

237 **U. horizontalis**, DC. Aprili, Majo. In muris, ad saxorum rimas; *Wied Zollika, Sliema* ⁽²⁾.

XXXIV. MESEMBRYANTHEMÆ, Fenzl.

238 **Mesembryanthemum crystallinum**, LIN. Martio, Aprili. In campis maritimis; *Bieb el Fzira.*

239 **M. nodiflorum**, LIN. Martio, Julio. In arenosis maritimis; *San Giuliano* prope turrem.

XXXV. CUCURBITACEÆ, Juss.

240 **Ecballion Elaterium**, RICH. Martio, Julio. In maritimis; ex. gr. *San Giuliano, Marsa* ⁽³⁾.

XXXVI. RHAMNÆ, Brown.

241 **Rhamnus oleoides**, LIN. Feb., Aprili. In collibus; *Wied Balluta, Ġneyna* ⁽⁴⁾.

XXXVII. UMBELLIFERÆ, Juss.

242 **Eryngium maritimum**, LIN. Martio, Octobri. In arenosis maritimis; *Marsa-xloq, Mellicha, Ġneyna, ecc.*

243 **Bupleurum protractum**, LINK. B. rotundifolium, Zeraph. Martio, Majo. Inter segetes.

244 **Aptum graveolens**, LIN. Aprili, Octobri. In rivulis, et humentibus ⁽⁵⁾.

245 **Ammi Visnaga**, LAM. v. b. *lejospermum*, Guss. A. Visnaga Zeraph. Majo, Octobri. In arvis, et campis ⁽⁶⁾.

246 **A. majus**, LIN. Aprili, Junio. In aridis, et inter segetes ⁽⁷⁾.

247 **Ptychotis verticillata**, DUBY. Martio, Majo. In herbosis aridis incultis; *Wied Balluta, Zarsâr.*

248 **Ridolphia segetum**, MORIS. Anethum graveolens, Zeraph., GD. Martio, Junio. Inter segetes, et in arvis ⁽⁸⁾.

249 **Stum stoloniferum**, Guss. Aprili, Junio. Ad rivulos; *San Martin.*

(1-2) Zoqret el Aaġuza. (3) Fakkus el hmir. (4) Ziu.

(5) Qarfûs. (6) Dondliena. (7) Daqra. (8) Xebt.

- 250 **S. intermedium**, TEN. S. nodiflorum, Zeraph Martio, Majo. Ad rivulos, et stagna; *San Martin*.
- 251 **Pimpinella peregrina**, LIN. Aprili, Majo. In sterilibus.
- 252 **Crithmum maritimum**, LIN. Majo, Octobri. In arenosis, lapidosis, et rupibus maritimis; ex. gr. *Sliema* ⁽¹⁾.
- 253 **Oenanthe globosa**, LIN. Martio, Majo. In inundatis; *Zain Mula*.
- 254 **Foeniculum vulgare**, GÆRTN. Majo, Octobri. In arvis, apricis, et aggeribus ⁽²⁾.
- 255 **F. piperatum**, DC. Majo, Septembri. In aridis.
- 256 **Brignolla pastinacæfolia**, BERTOL. Martio, Majo. In campis regionis dictæ *ta Corona*.
- 257 **Ferula communis**, LIN. Martio, Majo. In campis aridis, et rupibus; *Wied Zomor, ecc.* ⁽³⁾
- 258 **Ferulago geniculata**, Guss. Ferula Ferulago, Zeraph? Martio, Junio. In collibus; *Zain el qbira* ⁽⁴⁾.
- 259 **Petroselinum sativum**, HOFFM. Aprili, Octobri. In glareosis humidiusculis ⁽⁵⁾.
- 260 **Tordylium apulum**, LIN. Feb., Aprili. In campis herbidis, ubique ⁽⁶⁾.
- 261 **Daucus Carota**, LIN. Martio, Majo. In arvis, ad muros ⁽⁷⁾.
- 262 **D. gummler**, LAM. Aprili, Majo. In lapidosis; *Hağret el Général*.
- 263 **D. lopadusanus**, TIN. Martio, Majo. In saxosis; *Dahar el hmâr, Ençieret, ecc.*
- 264 **D. rupestris**, Guss. D. lucidus, Zeraph. Martio, Majo. In saxosis, et lapidosis maritimis; *Wied Mokbel*.
- 265 **Orlaya maritima**, KOCH. Ap., Majo. In arenosis; *Marsa*.
- 266 **Torilis purpurea**, Guss. Martio, Majo. In apricis; *Wied Zomor, Zarsâr, ecc.*
- 267 **T. nodosa**, SPR. Martio, Majo. Inter segetes, in arvis, ad muros passim.
- 268 **Scandix Pecten Veneris**, LIN. Feb., Ap. Inter segetes, in campis, et herbidis passim ⁽⁸⁾.
- 269 **Smyrnum Olusatrum**, LIN. Feb., Martio. In saxosis umbrosis; *Makluba, Wied Zomor, Zain el qbira* ⁽⁹⁾.

(1) Besbies el bahar. (2) Besbies. (3-4) Ferla. (5) Torsin.

(6) Haxixet el trierah. (7) Sfonnaria. (8) Maxxita. (9) Hasûr.

- 270 **Bifora flosculosa**, MARSCH. Feb., Majo. Inter segetes;
Wied Balluta, Sliema ⁽¹⁾.

XXXVIII. ARALIACEE, JUSS.

- 271 **Hedera Helix**, LIN. Octobri, Novembri. In rupibus; *Wied Balluta, ecc.* ⁽²⁾.

XXXIX. RUBIACEE, JUSS.

- 272 **Putoria calabrica**, PERS. Aprili, Junio. In rupibus; *Wied el Zasel.*
- 273 **Sherardia arvensis**, LIN. Feb., Majo. In arvis, incultis, et cultis ⁽³⁾.
- 274 **Vallantia muralis**, LIN. Feb., Majo. In ruderatis herbosis, glareosis, et inuris; ex. gr. *Wied Balluta.*
- 275 **Gallum murale**, ALL. Martio, Majo. In arvis, ad muros.
- 276 **G. verticillatum**, DANTH. Aprili, Majo. In herbosis; *Boschetto.*
- 277 **G. saccharatum**, ALL. Jan., Majo. In cultis et lapidosis herbosis; *Wied Balluta, Zain el qbira, Corradino.*
- 278 **G. tricorne**, WITHERING. Feb., Aprili Inter segetes; *Gneyna.*
- 279 **G. Aparine**, LIN. Feb., Majo. In herbosis, ad muros; *Gneyna, Zain el qbira.*
- 280 **Rubia peregrina**, LIN. Aprili, Majo. In rupibus; *Wied Mokbel.*
- 281 **R. angustifolia**, LIN. Martio, Majo. In rupibus; *Wied Zomor.*
- 282 **Asperula longiflora**, WALDST., et KIT. (1802). A. longiflora, Zeraph. (1831). Majo, Octobri. In collibus aridis; *Metarfa, Gebel kim, Menaidra, ecc.*
- 283 **Crucianella maritima**, LIN. Aprili, Junio. In arenosis maritimis; ex. gr. *Sliema.*
- 284 **C. latifolia**, LIN. Martio, Aprili. In maritimis aridis; *Sliema.*
- ### XL. CAPRIFOLIACEE, JUSS.
- 285 **Sambucus Ebulus**, LIN. Aprili, Majo. In humidis; *Zmieri.*
- 286 **Lonicera implexa**, AITON. L. Caprifolium, Zeraph. Aprili, Majo. In fruticetis; *Wied Babu.*

(1) Bumenevher.

(2) Liedna.

(3) Harxaiya.

XLI. VALERIANEÆ, DC.

- 287 **Valerianella eriocarpa**, DESV. Martio, Majo. Inter segetes, in arvis; *Marsa, Sliema*.
 288 **V. mixta**, DUFR. Martio, Majo. In herbidis, ad vias; *Zain Rihana*.
 289 **Fedia Cornucopiæ**, VAHL. Jan., Majo. In cultis, herbosis passim ⁽¹⁾.

XLII. DIPSACEÆ, DC.

- 290 **Dipsacus sylvestris**, MILL. Junio, Julio. In argillosis humidis; *Wied Ferzuma*.
 291 **Scabiosa grandiflora**, SCOP. Aprili, Augusto. In aridis, lapidosis, ad vias passim.

XLIII. COMPOSITÆ, Adans.

- 292 **Bellis sylvestris**, CYR. Septembri, Aprili. In apricis; *Marsa, Wied Balluta*.
 293 **B. hybrida**, TEN. B. perennis, Zeraph. Septembri, Majo. In apricis herbosis; *Marsa*.
 294 **B. annua**, LIN. Decembri, Martio. In apricis herbosis passim ⁽²⁾.
 295 **Erigeron canadense**, LIN. Majo, Novembri. In aridis.
 296 **Conyza ambigua**, DC. Majo, Augusto. In cultis siccis.
 297 **C. Tenorii**, SER. Martio, Majo. In apricis rupestribus aridis; ex. gr. *Wied Babu, ecc.*
 298 **C. saxatilis**, LIN. Jan., Julio. In rupestribus apricis, et muris.
 299 **Evax pigmæa**, PERS. Martio, Majo. In campis sterilibus, ad vias passim.
 300 **Inula graveolens**, DESF. Septembri, Novembri. In campis siccis, vel humentibus ⁽³⁾.
 301 **I. crithmoides**, LIN. Julio, Novembri. In rupibus, lapidosis, et arenosis inundatis salsis maritimis passim ⁽⁴⁾.
 302 **I. viscosa**, AIT. Augusto, Novembri. In rupibus, campis aridis, passim ⁽⁵⁾.

(1) Rakbet el hamiema. (2) Bebunga salvaggia. (3) Zazzieza.

(4) Xerbebb, male Xerbett. (5) Tolliera.

- 303 **Orsinia camphorata**, BERTOL. *Inula foetida*, Zeraph. Junio, Augusto. In rupibus aridis mari proximis, ad mœnia Florianæ.
- 304 **Bupthalmum maritimum**, LIN. Aprili, Majo. In lapidosis maritimis; ex. gr. *Qala Frana*, ecc.
- 305 **B. sphosum**, LIN. Martio, Julio. In campis aridis, et rupibus; *Wied Kerda*, *W. Balluta*, *Corradino*, ecc.
- 306 **Maruta Cotula**, DC. Martio, Majo. In arvis; *Marsa*, *Sliema*, ecc.
- 307 **Anthemis secundiramea**, BIV. Martio, Julio. In herbosis arenosis, vel lapidosis maritimis; ex. gr. *San Giuliano*, *Sliema*, *Marsa*, ecc.
- 308 **A. incrassata**, LOTS. Jan., Majo. Ad vias, et in incultis maritimis; *Sliema*.
- 309 **A. arvensis**, LIN. Feb., Majo. Ad vias; *Marsa*.
- 310 **A. peregrina**, LIN. Aprili, Majo. In arenosis maritimis; *Sliema*.
- 311 **A. maritima**, LIN. Aprili, Junio. In arenosis maritimis; *Marsa* ⁽¹⁾.
- 312 **Chrysanthemum segetum**, LIN. Martio, Majo. In campis ad vias; *Pelleyrin*, *San Giuliano*.
- 313 **C. coronarium**, LIN. Feb., Majo. In arvis, et campis, ubique ⁽²⁾.
- 314 **Senecio vulgaris**, LIN. Jan., Martio. In cultis, ruderatis, et viis ubique ⁽³⁾.
- 315 **Cineraria maritima**, LIN. Feb., Augusto. In rupibus, et lapidosis maritimis; ex. gr. *San Giuliano*, *Marsa-sqala*, *Sliema*, *San Tommaso*, ecc. ⁽⁴⁾
- 316 **Flago pyramidata**, LIN. Aprili, Majo. In campis aridis; *Wied Zomor*.
- 317 **F. prostrata**, PARLAT. Aprili, Majo. In aridis subherbosis ad vias; *San Giuliano*.
- 318 **Hellechrysum rupestre**, DC. *Gnaphalium orientale*, Zeraph., GD. Aprili, Junio. In rupibus; *Wied Babu*.
- 319 **Calendula arvensis**, LIN. Octobri, Aprili. In arvis, herbosis, et incultis, passim.

(1) *Bebuna Anthemidis species vulgo appellantur.*

(2) *Chrysanthemi sub nomine Lellux veniunt.*

(3) *Qobrita.*

(4) *Qroimb el bahar.*

- 320 **C. fulgida**, RAF. *C. stellata*, Zeraph. Jan., Majo. In herbosis, et cultis a mare parum dissitis.
- 321 **C. sicula**, CYR. Novembri, Junio. In herbosis passim; ex. gr. *Wied Kerda*.
- 322 **C. maritima**, Guss. Octobri, Julio. In glareosis, et arenosis maritimis; *San Giuliano, San Paolo a mare, ecc.* ⁽¹⁾
- 323 **Echinops ruthenicus**, MARSCH. *E. sphærocephalus*, Zeraph. Majo, Julio. In lapidosis submontosis; *Corradino*.
- 324 **Carlina lanata**, LIN. Junio, Julio. In campis, et viis; *Zarsâr* ⁽²⁾.
- 325 **C. sicula**, TEN. Majo, Augusto. In campis, et viis; *Wied hal Lia*.
- 326 **C. involuerata**, DESF. *C. corymbosa*, Zeraph., GD. Julio, Novembri. In sterilibus; *Wied Encita* ⁽³⁾.
- 327 **C. gummifera**, DC. Septembri, Novembri. In campis ardis, et viis; *Fauwara, Metahleb, ecc.* ⁽⁴⁾
- 328 **Onopordon tauricum**, WILLD. Majo, Junio. Ad vias; *Wied el Bosqett, Marsa, ecc.*
- 329 **Carduus pycnocephalus**, LIN. Martio, Majo. In viis, et sterilibus; *Marsa, ecc.* ⁽⁵⁾
- 330 **C. tenuiflorus**, CURT. Aprili, Majo. Ad vias; *Corradino, ecc.*
- 331 **C. arabicus**, JACQ. Martio, Aprili. Ad vias; *Corradino, ecc.*
- 332 **Cynara horrida**, AIT. Majo, Junio. In collibus, campis aridis, et viis; *Pwales, Gneyna, Fomm el Rêh, Bensisa, Wied Babu, ecc.* ⁽⁶⁾
- 333 **Cnicus syriacus**, WILLD. Aprili, Majo. In agris, arvis, et inter segetes; *Corradino, Marsa, ecc.*
- 334 **Centaurea crassifolia**, BERTOL. (1829) *C. spatulata*, Zeraph. (1827) Majo, Septembri. In rupibus maritimis; *Wied Babu, W. Mokbel*.
- 335 **C. splendens**, LIN. Aprili, Majo. In campis saxosis; *Wied Zomor*.
- 336 **C. mellitensis**, LIN. Aprili, Julio. In campis apricis, et aridis; ex. gr. *Corradino, Wied Balluta, ecc.*
- 337 **C. solstitialis**, LIN. Junio, Octobri. In collibus, et campis aridis; *Corradino, Metahleb, ecc.*

(1) *Soffeira vulgo appellantur Calendulæ.* (2) *Sebket l'ommha.*

(3) *Saytun.* (4) *Xeuq tal mesqta.* (5) *Horfox.* (6) *Kakoć ta xeuq.*

- 338 **C. fuscata**, DESV. *C. sicula*, d' Urvill. Martio, Majo.
In collibus, et campis; *Corradino, Wied Balluta, ecc.*
- 339 **Crupina vulgaris**, PERS. Martio, Majo. In collibus aridis;
Corradino.
- 340 **Kentrophyllum lanatum**, DC. Majo, Julio. In sterilibus
et viis passim.
- 341 **Carduncellus tingitanus**, var. *a.* Guss. Aprili, Junio.
In campis sterilibus; ex. gr. in prædio *Ta l' Isqirvit.*
- 342 **C. cœruleus**, DC. Aprili, Majo. In argillosis; *Metahleb.*
- 343 **Silybum marianum**, GÆRTN. Aprili, Majo. In ruderalis,
et viis; *Marsa. Corradino, ecc.*
- 344 **Galactites tomentosa**, DC. Martio, Junio. In collibus et
campis apricis; *Corradino, Marsa, Sliema, ecc.*
- 345 **Scolymus hispanicus**, LIN. Majo, Julio. In herbosis,
et viis; *Pelleyrin, Wied el Qarqara.*
- 346 **S. grandiflorus**, DESF. Aprili, Octobri. In viis, et apricis;
Saline, San Paolo a mare.
- 347 **Hypochæris neapolitana**, DC. *H. radicata*, Zeraph.
Martio, Junio. In pasquis, et viis.
- 348 **Seriola ætnensis**, LIN. Martio, Junio. In muris, et apricis;
San Giorgio in Marsa-xlog, ecc.
- 349 **S. cretensis**, LIN. Martio, Junio. In herbosis, et viis.
- 350 **Hyoseris scabra**, LIN. Feb., Aprili. Ad vias; *Balluta,*
Sliema, San Giuliano, ecc.
- 351 **H. lucida**. LIN. Decembri, Aprili. In saxosis; *Wied Zomor,*
Zarzâr.
- 352 **H. radiata**, LIN. Feb., Majo. In muris, et aggeribus herbosis.
- 353 **Hedypnois tubæformis**, TEN. *H. rhagadioloides*,
Zeraph. Feb., Majo. In cultis, herbosis, et viis.
- 354 **H. cretica**, WILLD. *H. monspeliensis*, Zeraph.
Martio, Aprili. In herbosis apricis.
- 355 **H. mauritanica**, WILLD. Martio, Majo. In arenosis ma-
ritimis; *Sliema.*
- 356 **Cichorium spinosum**, LIN. Aprili, Septembri. In lapidosis;
Gneyna, San Giuliano, ecc. (1)
- 357 **C. divaricatum**, SCHOUS. Aprili, Julio. In herbosis; *Dahar*
el hmar, ecc.

(1) Kanfuda.

- 358 **C. Intybus**, LIN. Aprili, Junio. In pasquis, agris, et viis ⁽¹⁾.
 359 **Tragopogon porrifolium**, LIN. Martio, Aprili. In apricis.
 360 **T. Cupani**, Guss. T. pratense, Zeraph. Martio, Majo.
 In apricis; *Pwales*.
 361 **Helminthia echioides**, WILLD. Martio, Junio. In humen-
 tibus, et arvis; *Marsa*.
 362 **Leontodon minimum**, BRIG. L. *Taraxacum*, Zeraph.
 Septembri, Decembri. In apricis; ex. gr. in aggeribus Vallengæ.
 363 **Thrinicia tuberosa**, DC. Jan., Aprili. In campis aridis,
 pasquis, et viis ubique.
 364 **Pieris spinulosa**, BERTOL. P. hieracioides, Zeraph.
 Majo, Julio. In aridis.
 365 **Urospermum pieroides**, DESF. Jan., Majo. In cultis, et
 sterilibus; *Wied Kerda*, *W. Balluta*, ecc.
 366 **U. Dalechampli**, DESF. Martio, Junio. In campis apricis;
Ta Xbiec, *Wied Balluta*.
 367 **Geropogon glabrum**, LIN. Aprili, Majo. In herbosis, et
 inter segetes; *Gneya*, *Mistra*.
 368 **Lactuca virosa**, LIN. Majo, Junio. In aggeribus ⁽²⁾.
 369 **Sonchus oleraceus**, LIN. Jan., Majo. In cultis, et herbosis ⁽³⁾.
 370 **Pteridium vulgare**, DESF. Novembri, Julio. In saxosis, et
 muris ⁽⁴⁾.

XLIV. AMBROSIACEE, Link.

- 371 **Ambrosia maritima**, LIN. Majo, Octobri. In maritimis;
 ex. gr. *Marsa* ⁽⁵⁾.

XLV. CAMPANULACEE, Juss.

- 372 **Campanula Erinus**, LIN. Martio, Majo. In cultis; incultis,
 saxosis, et arvis; ex. gr. *Wied Zollicka*, *W. Balluta*, ecc.

XLVI. ERICINEE, Desv.

- 373 **Erica peduncularis**, PRESL. E. multiflora, Zeraph.
 Jan., Majo. In rupibus; *Wied Encita*, *W. Babu*, *W. Kerda*, *W. Zomor*.

XLVII. OLEACEE, Lindl.

- 374 **Olea europæa**, v. *oleaster*, LIN. O. sativa, Zeraph.
 Martio, Aprili. In rupibus, et campis saxosis ⁽⁶⁾.

(1) Ciqueira. (2) Hass salvağg. (3) Tifef. (4) Kanélita.
 (5) Mentna. (6) Zebbuğ.

XLVIII. PLANTAGINEÆ. JUSS.

- 375 **Plantago major**, LIN. Aprili, Novembri. In cultis; ex. gr. *Marsa, Metahleb, ecc.* ⁽¹⁾
- 376 **P. lanceolata**, LIN. Martio, Majo. In herbosis; ex. gr. *Floriana, ecc.*
- 377 **P. Lagopus**, LIN. Feb., Majo. In herbosis, et viis passim; ex. gr. *Floriana.*
- 378 **P. Coronopus**, LIN. Aprili, Junio. In maritimis ubique ⁽²⁾.
- 379 **P. commutata**, GUSS. Martio, Aprili. In herbidis; *Ta Xbiez.*
- 380 **P. serraria**, LIN. Aprili, Majo. In pasquis argillosis, et viis; *Marsa, Gneyna, Zain el qbira, Zain Mula, Zain Rihana.*
- 381 **P. Psyllium**, LIN. Feb., Majo. In muris, ruderalis et arenosis ubique frequens ⁽³⁾.

XLIX. PLUMBAGINEÆ. JUSS.

- 382 **Statice bellidifolia**, SIBTH. Aprili, Junio. In lapidosis; *Fomm el Rih.*
- 383 **S. Smithii**, TEN. Majo, Novembri. In lutosiis salsis maritimis; *Marsa - sqala.*
- 384 **S. dubia**, ANDREWS. Aprili, Majo. In arenosis maritimis; *Sliema, ecc.*
- 385 **S. reticulata**, LIN. Majo, Octobri. In saxorum rimis maritimis; ex. gr. *Sliema, San Giuliano, San Giorgio, Bir Zebuğa* ⁽⁴⁾.
- 386 **S. dichotoma**, CAV. Majo, Junio. In salsis argillosis; *Sliema.*
- 387 **Plumbago europæa**, LIN. Junio, Novembri. In ruderalis, et viis inter pagos *Krendi, et Iudia.*

L. PRIMULACEÆ. VENT.

- 388 **Samolus Valerandi**, LIN. Feb., Augusto. In rivulis, scaturiginibus, et locis humidis maritimis; *Wied el Qarqara, Zain Mula, Gneyna, Ruzayem, ecc.*
- 389 **Anagallis arvensis**, LIN. Martio, Majo. In cultis et herbidis ⁽⁵⁾.
- 390 **A. cœrulea**, SCHREB. Feb., Majo. In arvis, ruderalis, et herbidis.

(1) Besbula. (2) Salib l'art. (3) Zerrizet el Kamel. (4) Lehyet el xli. (5) Harira *Anagallidis species Melitenses appellant.*

LI. GENTIANEE. JUSS.

- 391 **Chlora intermedia**, TEN. C. perfoliata, Zeraph., GD. Aprili, Majo. In herbosis, et apricis; *Wied Zomor, ecc.*
 392 **Erythræa ramosissima**, PERS. Chironia Centaurium, Zeraph. Aprili, Julio. In pasquis humentibus maritimis, et apricis; *Marsa, Gneyna, San Giuliano* ⁽¹⁾.
 393 **E. tenuiflora**, HOFFM. Aprili, Majo In apricis; *Pwales.*

LII. CONVULVULACEÆ. JUSS.

- 394 **Cuscuta Epithymum**, LIN. C. europæa, Zeraph., GD. Martio, Aprili. Parasitica *Urginæ Scillæ, Teucris fruticantis.*
 395 **Cressa cretica**, LIN. Majo, Julio. In argillosis salsis subinundatis; *Marsa, Sliema, San Giuliano.*
 396 **Convolvulus arvensis**, LIN. Majo, Julio. In arvis, et campis passim ⁽²⁾.
 397 **C. althæoides**, LIN. Martio, Julio. In herbosis apricis; *Wied Balluta, Ta Xbieæ, Corradino, ecc.*
 398 **C. siculus**, LIN. Martio, Majo. In saxosis, et glareosis; *Wied Balluta, W. Zomor, Zain Rihana.*
 399 **C. pentapetaloides**, LIN. Martio, Majo. In apricis aridis, et arvis; *Corradino, Balluta.*
 400 **C. Cantabrica**, LIN. Aprili, Junio. In collibus; *Metahleb.*
 401 **C. lineatus**, LIN. Martio, Majo. In collibus; *Corradino.*
 402 **C. Cneorum**, LIN. Martio, Majo. In rupibus; *Metahleb.*

LIII. SOLANEE. JUSS.

- 403 **Hyosciamus albus**, LIN. Floret per totum annum. In ruderalis, fimetis et viis frequens ⁽³⁾.
 404 **Solanum moschatum**, PAESL. Aprili, Novembri. In cultis, et ruderalis ⁽⁴⁾.
 405 **S. nigrum**, LIN. Martio, Julio. In cultis.
 406 **S. minutum**, BERNH. Feb., Julio. In cultis, et incultis; *Wied Babu.*
 407 **S. villosum**, LAM. Majo, Octobri. In cultis, et ruderalis.
 408 **Mandragora vernalis**, BERTOL. Octobri, Novembri. Ad vias prope cœmeteria Anglorum. Indigena facta ab anno 1833.

(1) Centaurya a *Melitensibus Erythrææ* appellantur. (2) Leblieb.

(3) Mammazeyza. (4) Zeneb el Dib vulgo *Solani* appellantur.

- 409 **Lycium europæum**, LIN. Martio, Julio. Inter fruticeta; *Zemieri* ⁽¹⁾.

LIV. BORAGINÆE. JUSS.

- 410 **Heliotropium europæum**, LIN. Martio, Octobri. In campis aridis, et agris.
- 411 **Cerinthe aspera**, Roth. Jan.,⁷ Aprili. Inter segetes, et in cultis; *Wied Babu, W. Encita, W. Balluta, W. Zomor, Zain el qbira, Gneyna, ecc.*
- 412 **Cynoglossum pletum**, AIT. Feb., Aprili. In apricis; *Wied Balluta, W. Encita, W. Babu, W. Zomor, Gneyna, ecc.* ⁽²⁾
- 413 **Myosotis hispida**, SCHLECHT., M. arvensis, Zeraph., et GD. Martio, Majo. In sterilibus; *San Giuliano* ⁽³⁾.
- 414 **Borago officinalis**, LIN. Jan., Majo. In cultis, incultis, et ruderatis ⁽⁴⁾.
- 415 **Symphytum officinale**, LIN. Aprili, Majo. In humentibus umbris; *Wied Babu.*
- 416 **Anchusa italica**, RETZ. Martio, Majo. In campis aridis, et inter segetes; *Wied Encita, W. el Zasel, Gneyna, Ta l'Isqirvit Zain Stas, ecc.* ⁽⁵⁾
- 417 **Lithospermum officinale**, LIN. Aprili, Majo. In aggeribus.
- 418 **L. arvense**, LIN. Martio, Aprili. Inter segetes, ad vias; *Pietà.*
- 419 **Echium italicum**, LIN. Martio, Junio. In campis siccis; *Wied Encita.*
- 420 **E. plantagineum**, LIN. Martio, Aprili. In campis asperis; *Wied Encita.*
- 421 **E. maritimum**, WILLD. Aprili, Majo. In arenosis maritimis; *Gneyna.*
- 422 **E. tuberculatum**, LINK. E. vulgare, Zeraph., GD. Martio, Majo. In agris; *Wied Encita.*
- 423 **E. pustulatum**, SIBTH. Martio, Aprili. In aridis; *W. Encita.*
- 424 **E. calycinum**, VIV. Feb., Martio. In cultis, et arenosis maritimis passim.
- 425 **E. arenarium**, Guss. Feb., Majo. In arenosis maritimis; *Marsa, Sliema, ecc.*
- 426 **E. creticum**, LIN. Feb., Majo. Ad vias ubique.

(1) Zauseg. (2) Lsien el Qelb. (3) Wednet el Górdien.

(4) Fedlokkom. (5) Lsien el Farl.

LV. LABIATÆ, JUSS.

- 427 **Mentha aquatica**, LIN. Junio, Novembri. In aquosis et humentibus ⁽¹⁾.
- 428 **Pulegium vulgare**, MILL. Aprili, Julio. In apricis et viis ubique ⁽²⁾.
- 429 **Salvia clandestina**, LIN. Octobri, Aprili. In pasquis apricis, et arenosis ubique frequens.
- 430 **S. verbenaca**, LIN. Feb., Majo. In pasquis, et apricis.
- 431 **Rosmarinus officinalis**, LIN. Floret per totum annum. In sterilibus aridis; ex. gr. *Wied Babu* ⁽³⁾.
- 432 **Micromeria microphylla**, BENTHAM. Martio, Julio. In aridis ubique frequens; *Marsa, Wied Balluta, ecc.*
- 433 **M. græca**, v. a et c *densiflora*, BENTHAM. Martio, Julio. In rupibus, et saxosis; *Wied Balluta, Zain el qbira.*
- 434 **Thymus capitatus**, HOFF., et LINK. Majo, Augusto. In collibus, et aridis; ex. gr. *Wied Babu, ecc.* ⁽⁴⁾
- 435 **Calamintha Nepeta**, CLAIRVILL. *Melissa cretica*, Zeraph. Junio, Novembri. In aridis, ruderatis, et viis ⁽⁵⁾.
- 436 **Lamium amplexicaule**, LIN. Jan., Martio. In cultis frequens.
- 437 **Stachys hirta**, LIN. Martio, Aprili. In arvis, et intes segetes; *Corradino* prope pilam Spenserii, ad littora; *Zain el qbira.*
- 438 **Sideritis romana**, LIN. Martio, Junio. In siccis, et aridis passim; ex. gr. *Marsa, Ta Xbiez, ecc.*
- 439 **Marrubium vulgare**, LIN. Martio, Junio. In ruderatis; *Hal Zarsur, Selmun, ecc.* ⁽⁶⁾
- 440 **Ballota nigra**, LIN. Aprili, Novembri. In aridis; *Selmun, ecc.*
- 441 **Phlomis fruticosa**, LIN. Martio, Junio. In saxosis, et rupibus; *Wied Encita, W. el Zasel* ⁽⁷⁾.
- 442 **Prasium majus**, LIN. Jan., Julio. In lapidosis, rupibus, et ad maceries; *Wied Balluta, W. Zomor, W. Babu, W. Encita, W. Kerda, Zain el qbira, Gneyna, ecc.* ⁽⁸⁾
- 443 **Teucrium spinosum**, LIN. Majo, Julio. In collibus; *Zalia.*
- 444 **T. scordioides**, SCHREBER. *T. Scordium*, Zeraph., GD. Aprili, Novembri. In humidis; *Wied Babu.*
- 445 **T. Chamædrys**, LIN. Aprili, Julio. In aridis; *W. Balluta* ⁽⁹⁾.

(1) Nañleza salvagga. (2) Pleyu. (3) Qlin. (4) Sastar. (5) Kam-milla. (6) Marrubia. (7) Salvium. (8) Te skalli. (9) Borsom.

- 446 **T. flavum** LIN. Aprili, Junio. In saxosis; *Wied Balluta, W. Babu.*
- 447 **T. fruticans**, LIN. Jan., Junio. In rupibus; *Wied Balluta, W. Zomor, W. Babu. W. Encita, W. el qlin, Zain el qbira, Gneyna, ecc.* ⁽¹⁾
- 448 **Ajuga reptans**, LIN. Jan., Martio. In apricis; *Wied Balluta.*
- 449 **A. Chamæpitys**, SCHREB. Martio, Aprili. In aridis; *Wied Balluta.* ⁽²⁾
- 450 **A. Iva**, SCHREB. Septembri, Novembri. In arenosis aridis; *Ben Warrad, Wied Balluta, ecc.*
- 451 **A. chia**, SCHREB. Martio, Majo. In aridis; *Wied Babu.*

LVI. VERBENACEÆ, JUSS.

- 452 **Verbena officinalis**, LIN. Majo, Novembri. In ruderalis, ad vias; *Zain el qbira, Gneyna, et in aggeribus Valleræ* ⁽³⁾.
- 453 **Vitex Agnus castus**, LIN. Majo, Augusto. In torrentium alveis; in GAULO, *Boschetto* ⁽⁴⁾.

LVII. ACANTHACEÆ, JUSS.

- 454 **Acanthus mollis**, LIN. Martio, Junio. In umbrosis saxosis inter vepres; *Wied Babu, W. Zomor, Makhuba, Zain el qbira, Boschetto, ecc.* ⁽⁵⁾
- 455 **A. spinosus**, LIN. Aprili, Junio. In saxosis; *Bubakra.*

LVIII. SCROPHULARIACEÆ, R. BROWN.

- 456 **Antirrhinum majus**, LIN. Feb., Majo. In rupibus, et muris; *Zain el qbira, Gneyna, Wied el Zasel, Boschetto.*
- 457 **A. tortuosum**, PERS., et v. *flore luteolo, Guss.* Feb., Majo. In ruderalis et rupibus; *Wied Zomor; v. b. ad mœnia Florianæ.*
- 458 **A. siculum**, UCR. et v. c, *Guss.* Feb., Majo. In muris, et ruderalis ubique frequens ⁽⁶⁾.
- 459 **A. Orontium**, LIN. Martio, Junio. In sterilibus, et inter segetes; *Zain el qbira, Wied Balluta.*
- 460 **Linaria Cymbalaria**, MILL. Feb., Aprili. In muris, tectis, et rupibus; *Wied Babu, Fawwara, San Giuliano.*

(1) Zebbuga.

(2) Xantqura.

(3) Bukexrem.

(4) Segret el viryi.

(5) Hannevia.

(6) Ras el mowl.

- 461 **L. græca**, CHAVAN. Antirrhinum Elatine, Zeraph.,
L. Elatine, GD. Majo, Julio. In agris, arvis, et arenosis
maritimis; *Mosta, San Giorgio, ecc.*
- 462 **L. spuria**, MILL. Junio, Septembri. In arvis, et inter segetes;
San Tomaso.
- 463 **L. triphylla**, DESF. v. a, Guss., et v. c flava. Feb., Martio.
Inter segetes; v. a *Ta Xbiex, Wied Balluta, Sliema, Mosta;*
v. c *Ta Xbiex.*
- 464 **L. reflexa**, DESF. v. a et b, Guss. Martio, Aprili. In locis
rupestribus aridis; *Xsari tal Wardia, Mensia.*
- 465 **L. chalepensis**, MILL. Martio, Aprili. Inter segetes; *Wied
Zomor, Pwales.*
- 466 **Celsia cretica**, LIN. Aprili, Junio. In herbosis; *Zain el qbira.*
- 467 **Verbascum sinuatum**, LIN. Majo, Augusto. In agris ste-
rilibus, ad vias; *Sliema, San Giuliano, ecc.* (1)
- 468 **V. Schraderi**, MEY. V. Thapsus, LIN., Zeraph. Majo,
Augusto. In campis sterilibus; *Wied Balluta, Corradino* (2).
- 469 **Scrophularia peregrina**, LIN. Martio, Aprili. In cultis,
ruderatis, fimetis, et ad agrorum margines; *Wied Balluta, ecc.*
- 470 **Veronica Anagallis**, LIN. Martio, Novembri. In aquis
et ad rivulos; *Metahleb, Zain Mula, Zain Rihana.*
- 471 **V. Beccabunga**, LIN. Martio, Augusto. Ad rivulos lente
fluentes; *Zain el qbira.*
- 472 **V. arvensis**, LIN. Martio, Ap. In ruderalis, et herbosis; *Marsa.*
- 473 **V. hederæfolia**, LIN. Decembri, Martio. In ruderalis, viis,
et muris; *Pietà, Wied Kerda.*
- 474 **V. agrestis**, LIN. Martio, Aprili. In arvis cultis; *W. Encita.*
- 475 **V. Cymbalaria**, BERTOL. Decembri, Majo. In muris, et
ruderatis; *Pietà, Msida, Sliema, ecc.*
- 476 **Trixago apula**, v. a, REICH. Euphrasia officinalis,
Zeraph. Aprili, Majo. In apricis, inter segetes; *Wied Babu,
Zain Mula, Mlit.*

LIX. OROBANCHEÆ, JUSS.

- 477 **Orobanche canescens**, PRESL. Martio, Majo. In *Chry-
santhemi coronarii* radice parasitica; ex. gr. In cœmeteriis
Anglorum (3).

(1-2) Xatbet l' andar. (3) *Orobanchearum species* Buddebbus vulgo
appellantur.

- 478 **O. pruinosa**, LA PEYR. Martio, Aprili. In radice *Fabæ vulgaris* parasitica; *Wied Balluta*, ecc.
- 479 **O. Galli**, DUBY. O. major, Zeraph. Aprili, Majo. In leguminosarum radicibus parasitica.
- 480 **O. minor**, SUTT. Martio, Aprili. In *Smyrni Otusatri* radice parasitica; *Wied San Gilian*.
- 481 **O. cæsia**, REICH. Martio, Majo. In radice *Inulæ viscosæ* et *Fabæ vulgaris* parasitica; *Wied Balluta*.
- 482 **O. ramosa**, LIN. Martio, Majo. In leguminosarum radicibus parasitica; *Wied el Zorriek*.
- 483 **O. lavandulacea**, REICH. Martio, Aprili. In *Psoraleæ bituminosa*, et *Acanthi mollis* radice parasitica; *Wied Babu*.

LX. POLYGONEÆ, Juss.

- 484 **Rumex conglomeratus**, MURR. Majo, Junio. In udis; *Firyenti*.
- 485 **R. pulcher**, LIN. Aprili, Junio. In cultis et incultis; *Zain el qbira*.
- 486 **R. bucephalophorus**, LIN. Jan., Majo. In cultis, et incultis ubique occurrit ⁽¹⁾.
- 487 **R. divaricatus**, LIN. Aprili, Majo. In cultis argillosis; *Zain el qbira*.
- 488 **Emex spinosa**, NECK. Feb., Majo. In campis aridis herbosis, ruderatis, et saxosis maritimis; *Marsa, Sliema*.
- 489 **Polygonum tenuiflorum**, PRESL. P. Persicaria, Zeraph., GD. Majo, Octobri. In humidis, et rivulis; *Metahleb*.
- 490 **P. serrulatum**, LAG. Majo, Novembri. In humidis, et ad rivulorum margines; *Metahleb*.
- 491 **P. aviculare**, LIN. Aprili, Novembri. In incultis, ruderatis, et viis ⁽²⁾.
- 492 **P. maritimum**, LIN. Aprili, Novembri. In arenosis maritimis; *Marsa, San Giorgio*.
- 493 **P. Bellardii**, ALL. Martio, Majo. In arvis, inter segetes; *Marsa*.

LXI. CHENOPODEÆ, Vent.

- 494 **Halimus Portulacoides**, WALLROTH. Octobri, Decembri. In arenosis maritimis; *Hağret el General*.

(1) Karsa. (2) Leuza.

- 495 **Atriplex latifolia**, WAHLENBERG. v. *y. salina*, Koch. A. patula, Zeraph. Junio, Novembri. Ad littora maris, et in herbosis salsis maritimis; *Ta Xbiez*, *San Giuliano*, ecc.
- 496 **Beta maritima**, LIN. Martio, Majo. In arenosis, et lapidosis maritimis; ex. gr. *Marsa*.
- 497 **Chenopodium melanospermum**, SPR. C. urbicum, Zeraph., GD. Junio, Novembri. In ruderalis, et fimetis; *Wied Babu*.
- 498 **C. murale**, LIN. C. rubrum, Zeraph. Junio, Octobri. In ruderalis, et muris; *Marsa*.
- 499 **C. opulifolium**, SCHRAD. Aprili, Septembri. In cultis; *W. Balluta*.
- 500 **C. ambrosioides**, LIN. Aprili, Novembri. In humentibus, et viis; *Marsa* ⁽¹⁾.
- 501 **C. viride**, LIN. Majo, Octobri. In cultis ubique ⁽²⁾.
- 502 **C. Vulvaria**, LIN. Aprili, Octobri. In cultis, ruderalis, fimetis frequens ⁽³⁾.
- 503 **Salicornia herbacea**, LIN. Julio, Octobri. In inundatis salsis maritimis; *Marsa*, *Marsa-sqala*, *Sliema*, ecc. ⁽⁴⁾
- 504 **S. radicans**, SMITH. S. fruticulosa, Zeraph. Augusto, Novembri. In inundatis salsis; *Marsa*, *Sliema*, ecc.
- 505 **S. fruticosa**, LIN. Julio, Septembri. Cum præcedente provenit, nec non in rupibus, et saxosis mari imminentibus, uti *San Giuliano*, ecc.
- 506 **S. macrostachya**, MORIC. Julio, Novembri. In inundatis maritimis, rupibus, et saxosis mari proximis; *Sliema*, *San Giuliano*, ecc.
- 507 **S. cruciata**, FORSK. Octobri, Novembri. In salinis, uti *San Giuliano*, ecc.
- 508 **Salsola Soda**, LIN. Majo, Octobri. In arenosis maritimis, *Marsa*, ecc. ⁽⁵⁾
- 509 **S. Tragus**, LIN. Junio, Septembri. In arenosis maritimis; *San Giuliano*.
- 510 **Schoberia fruticosa**, C. A. MEYER. Martio, Julio. In argillosis, et in salsis inundatis, uti *Marsa*, *Sliema*, ecc.

(1) Te falts.

(2) Zobbeyra hadra.

(3) Nettienna.

(4) Almeridia.

(5) Haxixot el rmied.

511 **S. salsa**, REICH. Majo, Augusto. In salsis inundatis maritimis, uti *Marsa-sqala*.

512 **S. maritima**, C. A. MEYER. Majo, Novembri. In salsis inundatis maritimis; *Marsa, ecc.* ⁽¹⁾

LXII. AMARANTHACEÆ, JUSS.

513 **Amaranthus prostratus**, BALB. A. Blitum, Zeraph. Junio, Novembri. In cultis riguis.

514 **A. retroflexus**, LIN. Aprili, Novembri. In cultis humentibus.

LXIII. PHYTOLACCEÆ, R. BROWN.

515 **Phytolacca decandra**, LIN. Majo, Novembri. In rudertis, incultis, et ad mœnia Vallectæ ⁽²⁾.

LXIV. SANTALACEÆ, R. BROWN.

516 **Thesium humile**, VAHL. Martio, Aprili. In campis aridis; *Corradino*.

LXV. EUPHORBIACEÆ, JUSS.

517 **Euphorbia Chamæsyce**, LIN. Majo, Octobri. In cultis, et campis sterilibus ⁽³⁾.

518 **E. Peplis**, LIN. Majo, Novembri. In arenosis maritimis. *Marsa-xloq, ecc.* ⁽⁴⁾

519 **E. helioscopia**, LIN. v. *pilosa*, Nyman. Novembri, Aprili. In cultis, rudertis, et arvis ubique.

520 **E. pubescens**, DESF. Aprili, Majo. In humidis; *Marsa*.

521 **E. verrucosa**, LIN. Aprili, Majo. In saxosis; *Wied Babu*.

522 **E. fruticosa**, BIV. Novembri, Majo. In rupibus; *W. Babu*.

523 **E. Characias**, LIN. Feb., Aprili. In saxosis; *Wied Encita*.

524 **E. dentroides**, LIN. Octobri, Majo. In rupibus; *W. el Zasel*.

525 **E. terracina**, LIN. Jan., Octobri. In collibus, campis, et arenosis maritimis; uti *Mellieha*.

526 **E. Parallas**, LIN. Aprili, Novembri. In arenosis maritimis; *Saline, Gneyna*.

527 **E. Cupani**, Guss. Aprili, Julio. In campis; *Corradino, ecc.*

528 **E. pinca**, LIN. E. segetalis, Zeraph. Floret per totum annum. In campis, cultis, incultis, et viis passim.

(1) zobbeyra tal rmied. (2) Rossett. (3) Gemmuza.

(4) Euphorbia Tensud a Melitensibus appellantur.

- 529 **E. biumbellata**, POIR. E. Cyparissias, Zeraph., GD. Martio, Majo. In herbosis; *Wied Babu*.
- 530 **E. Peplus**, LIN. Novembri, Martio. In herbosis; *Wied Babu*.
- 531 **E. peplodes**, GOUAN. Jan., Martio. In incultis; *Corradino*.
- 532 **E. exigua**, LIN. v. a et b retusa, Guss. Martio, Majo. In cultis, et arvis; *Wied Balluta, W. San Gilian*.
- 533 **Mercurialis, annua**, LIN. Octobri, Majo. In cultis, ruderatis, et viis ubique ⁽¹⁾.
- 534 **Crozophora tinctoria**, JUSS. Majo, Octobri. In agris post messem ⁽²⁾.
- 535 **Andrachne Telephioides**, LIN. Martio, Septembri. In saxosis aridis; *Wied San Gilian, ecc.*

LXVI. CYNOCRAMEÆ, Endl.

- 536 **Theligonum Cynocrambe**, LIN. Jan., Majo. In lapidosis, muris, et arvis frequens.

LXVII. SALICINÆ, Richard.

- 537 **Salix pedicellata**, DESF. S. caprea, Zeraph., GD. Jan., Feb. In humentibus, ad torrentium alveos, et margines; *Marsa* ⁽³⁾.
- 538 **S. fragilis**, LIN. Martio, Aprili. Ad torrentium alveos; *Wied Zain el qbira* ⁽⁴⁾.

LXVIII. URTICEÆ, JUSS.

- 539 **Urtica urens**, LIN. Decembri, Aprili. In cultis, ruderatis, et viis ⁽⁵⁾.
- 540 **U. neglecta**, Guss. Decembri, Majo. In cultis, ruderatis, ad viarum margines.
- 541 **U. membranacea**, POIR. Decembri, Majo. Cum præcedentibus habitat.
- 542 **U. dioica**, LIN. Feb., Majo. In ruderatis, et sterilibus passim.
- 543 **U. balearica**, LIN. U. pilulifera, Zeraph. Feb., Aprili. In ruderatis ubique.
- 544 **Parietaria populifolia**, NYMAN. P. officinalis, Zeraph. Jan., Majo. In ruderatis, ad muros ⁽⁶⁾.

(1) Buriqba. (2) Turnesol. (3-4) Zafzaf. (5) *Melitenses* Horrik *urticas* dicunt. (6) *Parietariæ* Xehl et Rih ab incolis appellantur.

- 545 **P. diffusa**, MERT., et KOCH. *P. judaica*, Zeraph. Floret per totum annum. Ad muros, rupes umbrosas, et in ruderatis.
 546 **Pteranthus echinatus**, DESF. Martio, Junio. In arenosis, et argillosis; *Marsa*, ecc.
 547 **Ficus Carica**, v. *a et b caprificus*, LIN. Majo, Junio. In ruderatis, muris vetustis, rupibus, et saxosis ⁽¹⁾.

LXIX. CONIFERÆ, JUSS.

- 548 **Ephedra fragilis**, DESF. Martio, Aprili. In rupibus; *Wardia*.
 549 **Juniperus phœnicea**, LIN. Octobri, Novembri. In rupibus; *Makluba* ⁽²⁾.

MONOCOTYLEDONEÆ.



LXX. BALANOPHOREÆ, RICH.

- 550 **Cynomorium coccineum**, LIN. Aprili, Junio. In arenosis maritimis parasiticum ad radices *Inulæ crithmoidis*, et *Halimi Portulacoidis*. MELITÆ; in antris africanis spectantibus ultra pagum *Dingli*. GAULO; in loco dicto *Gebla tal Altar* parum dissito ab adjacente scopulo, *Hağret el Général*, ubi copiose provenit ⁽³⁾.

LXXI. TYPHACEÆ, JUSS.

- 551 **Typha latifolia**, LIN. Majo, Julio. In fossis, et stagnis; *Marsa* ⁽⁴⁾.
 552 **Sparganium ramosum**, HUDS. Majo, Julio. In fossis; ex gr. *Marsa*.

LXXII. AROIDEÆ, JUSS.

- 553 **Colocasia antiquorum**, SCHOTT. Martio, Majo. Ad aquas lente fluentes; *Metahleb* ⁽⁵⁾.
 554 **Arum italicum**, MILL. *A. maculatum*, Zeraph., GD. Martio, Aprili. In fruticetis, et ruderatis herbosis ⁽⁶⁾.
 555 **A. dracunculius**, WILLD. Martio, Majo. In umbrosis; *Zorrik*.

⁽¹⁾ Tin, Baytar, Dokkâr. ⁽²⁾ Zarzâr. ⁽³⁾ Zerk el Général vel Zerk el Siniur. ⁽⁴⁾ Buda. ⁽⁵⁾ Zorâs. ⁽⁶⁾ Garni.

- 556 **Arisarum vulgare**, SPR. Decembri, Martio, In umbrosis cultis, herbosis apricis, et inter segetes ubique ⁽¹⁾.

LXXIII. LEMNACEÆ, Link.

- 557 **Lemna minor**, LIN. Majo, Junio. In stagnis; *Marsa*.

LXXIV. POTAMEÆ, JUSS.

- 558 **Zannichellia palustris**, LIN. Feb., Junio. In aquis lente fluentibus, et udis; *Marsa, ecc.*

- 559 **Zostera marina**, LIN. Junio. In fundo maris.

LXXV. JUNCAGINEÆ, Rich.

- 560 **Triglochin Barrelieri**, LOIS. Martio, Majo. In udis arenosis herbosis, et inundatis maritimis; *Marsa, ecc.*

LXXVI. ALISMACEÆ, JUSS.

- 561 **Alisma Plantago**, LIN. Majo, Junio. In aquis lente fluentibus; *Gneyna*.

LXXVII. ORCHIDEÆ, JUSS.

- 562 **Orchis undulatifolia**, BIV. O. tephrosanthos, Zeraph. Aprili, Majo. In herbosis; *Wied Babu*.

- 563 **O. fragrans**, POLL. O. coriophora, Zeraph., et GD. Aprili, Majo. In apricis pasquis; *Wied Balluta*.

- 564 **O. commutata**, TODAR. O. militaris, Zeraph. Feb., Martio. In apricis; *Wied Babu*.

- 565 **O. longicornu**, POIR. Feb., Aprili. In apricis; *Wied Babu*.

- 566 **O. Tenoreana**, GUSS. O. variegata, Zeraph., et GD. Jan., Martio. In apricis herbosis; *Wied Babu*.

- 567 **O. saccata**, TEN. Feb. In apricis herbosis. In platea Sancti Clementis.

- 568 **Anacamptis pyramidalis**, RICHARD. Martio, Majo. In apricis herbosis; *Wied Balluta, W. San Gilian, W. el Zasel, W. Babu, Selmun, Corradino, ecc.*

- 569 **Ophrys aranifera**, HUBS. Martio, Aprili. In herbosis apricis; *Pwales*.

- 570 **O. tenthredinifera**, WILLD. Jan., Martio. In apricis herbosis; *Wied Babu*.

(1) Farni tal pipi.

- 571 **O. bombylliflora**, LINK. Martio, Aprili. In pascuis apricis; *Pwales*.
- 572 **O. fusca**, LINK. O. myodes, Zeraph. Martio, Aprili. In apricis herbosis; *Wied Balluta, Ta Xbiex*.
- 573 **Serapias cordigera**, LIN. Martio, Aprili. In herbosis aridis; *Wied Encita*.
- 574 **S. parviflora**, PARLAT. Aprili, Majo. In apricis, et incultis herbosis; *Wied Balluta*.
- 575 **S. lingua**, v. b, LIN. Martio, Majo. In apricis herbosis; *Wied Encita*.
- 576 **Spiranthes autumnalis**, RICH. Octobri, Novembri. In umbrosis herbosis inter frutices; *Wied Babu*.

LXXVIII. IRIDEÆ, JUSS.

- 577 **Crocus longiflorus**, RAFINESQUE, O. odoratus, Zeraph. Octobri, Nov. In collibus; *Zalia, Dinyli, Metahleb, Boschetto* ⁽¹⁾.
- 578 **Gladiolus segetum**, AIT. Aprili, Majo. Inter segetes ⁽²⁾.
- 579 **G. infestus**, BIANCÆ. G. communis, Zeraph. Martio, Majo. Inter segetes.
- 580 **G. dubius**, GUSS. Aprili, Majo. In aridis; *Wied Balluta, W. Zomor, ecc.*
- 581 **Trichonema Bulbocodium**, KER. Feb., Martio. In apricis, et montuosis, ubique; ex. gr. *Sliema, San Giuliano, San Giorgio, Wardia, Selmun, Marsa-sqala, San Tomaso, ecc.*
- 582 **Iris Pseudo-Acorus**, LIN. Martio, Aprili. In fossis; *Sakkaiya*.
- 583 **I. foetida**, LIN. Aprili, Majo. In humidiusculis; *Sakkaiya*.
- 584 **I. Sisyrinchium**, LIN. v. *fugax*, TEN. Aprili, Majo. In arvis, collibus, ad littora maris ubique, ex. gr. *Sliema, Ta Xbiex, Marsa, Corradino, Marsa-sqala, San Tomaso, Wied Encita, ecc.*
- 585 **I. ægyptiaca**, DELIL. Martio. In sterilibus; *Corradino, Ta Xbiex, Wied Encita*.

LXXIX. AMARYLLIDÆ, R. BROWN.

- 586 **Paneratium maritimum**, LIN. Julio, Octobri. In arenosis maritimis; *Salini, Mellieha, Ahrax*, et in insula COMINO.
- 587 **P. illyricum**, LIN. Augusto, Septembri. GAULO in loco dicto *Ramla*.

(1) Zafrañ.

(2) Habb el Kamh Melitenses appellant gladiolos.

- 588 **Narcissus Tazetta**, LIN. Decembri, Martio. In pasquis, et humentibus; *Corradino, Wied Balluta, W. Zomor, W. Babu* ⁽¹⁾.
 589 **N. Cupanians**, Guss. N. serotinus, Zeraph. Octobri, Novembri. In apricis pascuis; *Wied Babu, W. Balluta, Wied Zomor, Corradino, ecc.* ⁽²⁾

LXXX. LILIACEÆ, DC.

- 590 **Aloe vulgaris**, DC. Majo, Junio. In sterilibus; *Pwales* ⁽³⁾.
 581 **Bellevalla romana**, REICH. Martio, Aprili. In cultis; *Metahleb, Mosta, Fauwara*.
 592 **B. comosa**, MERT., et K. Martio, Aprili. Inter segetes, et in arvis ubique.
 593 **Botryanthus parviflorus**, KUNTH. Septembri, Octobri. In arvis, et arenosis herbosis; *Wied Balluta, San Giorgio*.
 594 **B. neglectus**, Muscari neglectum, Guss. Martio. Inter segetes; *Wied San Ġilian*.
 595 **Allium roseum**, LIN. var. a et b, Guss. Martio, Aprili. Inter segetes; *Marsa, Wied Encita*.
 596 **A. nigrum**, LIN. A. magicum, Zeraph. Aprili, Majo. Inter segetes; *Sliema, Wied el Zasel, W. Babu* ⁽⁴⁾.
 597 **A. neapolitanum**, CYR. A. album, Zeraph. Martio, Aprili. In cultis, ad muros; *Wied Balluta*. ⁽⁵⁾
 598 **A. subhirsutum**, LIN. Martio, Aprili. In herbosis; *Wied Babu, W. Zollika, ecc.* ⁽⁶⁾
 599 **A. trifoliatum**, CYR. Martio, Aprili. In rupibus herbosis; *Zarzàr*.
 600 **A. Chamæmoly**, LIN. Decembri, Januario. In sterilibus; *Wied Babu* ⁽⁷⁾.
 601 **A. Ampeloprasum**, LIN. Martio, Junio. In cultis, et incultis; *Corradino, ecc.* ⁽⁸⁾
 602 **A. descendens**, LIN. Martio, Majo. In campis aridis; *Ben Zisa*.
 603 **A. pallens**, LIN. Aprili, Junio. In cultis; *Wied Babu, ecc.*
 604 **Ornithogalum stachyoides**, AITON. O. narbonense, Zeraph. Aprili, Majo. Inter segetes; *Wied el Zasel, Wied Babu, W. Zollika, Corradino, Ta Xbiea, ecc.*

(1) Rangis. (2) Rangis mewahhar. (3) Sabbara. (4) Coplays.
 (5) Tewm abyad. (6) Tewm moswaf. (7) Tewm kerkni.
 (8) Qorràt salvagg.

- 605 **O. arabicum**, LIN. Aprili, Majo. In agris; *Sliema, Wied Zollika, W. Zomor, W. Babu, W. el Zasel* ⁽¹⁾.
- 606 **Urgula Scilla**, STEINH. Augusto, Septembri. In collibus, campis aridis ubique praesertim in maritinis ⁽²⁾.
- 607 **Scilla sicula**, TIN. S. peruviana, Zeraph. Martio, Ap. In rupibus, et saxosis; *Wied Balluta, W. Encita, Gebel Kim*.
- 608 **S. candida**, Guss. Martio, Aprili. In saxosis; *Wied Balluta*.
- 609 **S. hyacinthoides**, LIN. Martio, Aprili. In apricis incultis; *Mellieha*.
- 610 **S. autumnalis**, LIN. Septembri, Octobri. In pascuis apricis passim.
- 611 **Asphodelus ramosus**, LIN. Januario, Aprili. In campis aridis, saxosis, ad vias ubique ⁽³⁾.
- 612 **Tulipa sylvestris**, LIN. Martio, Aprili. In cultis, et incultis; *Wied Kerda*.

LXXXI. ASPARAGEÆ, JUSS.

- 613 **Asparagus acutifolius**, LIN. Septembri, Octobri. In lapidosis, fruticetis; ex. gr. *Wied Bulluta* ⁽⁴⁾.
- 614 **Smilax aspera**, v. a et b, LIN. Septembri, Novembri. In apricis, saxosis, ad maceries; *Wied Balluta, Fauwara, ecc.* ⁽⁵⁾

LXXXII. COLCHICACEÆ, DC.

- 615 **Colehicum Cupani**, Guss. C. montanum, Zeraph. Octobri, Novembri. In apricis, ad vias; *San Paolo a mare, Selmun, Mellieha, Nadür, Metahleb, Boschetto* ⁽⁶⁾.

LXXXIII. JUNCACEÆ, Bartling.

- 616 **Juncus maritimus**, LAM. Majo, Junio. In udis, et uliginosis maritimis; *Marsa*.
- 617 **J. acutus**, LIN. Martio, Majo. In maritimis arenosis, et argillosis humentibus vel salsis; *Marsa, Gneyna* ⁽⁷⁾.
- 618 **J. conglomeratus**, LIN. Aprili, Junio. In pascuis humentibus; ex. gr. *Marsa* ⁽⁸⁾.
- 619 **J. effusus**, LIN. Aprili, Majo. In udis, et stagnis; *Marsa*.
- 620 **J. capitatus**, WILLD. Aprili, Junio. In humidiusculis; *Zain Mula, ecc.*

(1) Halib el tair. (2) Zansal. (3) Berwiek. (4) Sprag.
 (5) Salsa payzana. (6) Busiek. (7-8) Simar.

- 621 **J. bufonius**, LIN. Martio, Aprili. In inundatis, et udis arenosis; *Wied Kerda*, ecc.
 622 **J. hybridus**, BROT. Aprili, Majo. In udis et arenosis maritimis; *Sliema*.

LXXXIV. CYPERACEÆ, JUSS.

- 623 **Cyperus badius**, DESF. Aprili, Julio. In inundatis, et aquis lente fluentibus; *Marsa, Ġneyna* ⁽¹⁾.
 624 **C. longus**, LIN. Majo, Julio. Ad rivulorum margines; *Wied el Ġneyna* ⁽²⁾.
 625 **C. Papyrus**, LIN. Julio, Augusto. In aquis lente fluentibus; *Wied el Ġneyna* ⁽³⁾.
 626 **Schœnus nigricans**, LIN. Martio, Majo. In inundatis; *Marsa, Ġneyna*.
 627 **Isolepsis Saviana**, ROEN. Martio, Novembri. In pascuis humidis; *Zain Rihana*.
 628 **Holoschœnus globiferus**, DIETR. Majo, Julio. In humidis torrentium alveis; *Ġneyna*.
 629 **H. vulgaris**, LINK. Majo, Julio. In torrentium alveis humentibus; *Wied el Ġneyna*.
 630 **Scirpus palustris**, LIN. Martio, Majo. In uliginosis, stagnis, et rivulis; *Ġneyna*.
 631 **S. lacustris**, LIN. Martio, Junio. In aquis stagnantibus, et lacubus; *Marsa*. ⁽⁴⁾
 632 **S. maritimus**, LIN. Aprili, Julio. Ad aquarum lente fluentium margines; *Wied el Ġneyna, Marsa*.
 633 **Carex divisa**, GOOD, Feb., Majo. In pascuis humentibus maritimis; *Marsa*.
 634 **C. vulpina**, LIN. Ap., Majo. In apricis humentibus; *Ġneyna* ⁽⁵⁾.
 635 **C. distans**, LIN. Aprili, Majo. In humentibus inundatis; *Zain el qbira, Ġneyna, Marsa*.
 636 **C. punctata**, GOOD. Aprili, Majo. In humentibus; *Ġneyna, Marsa*.
 637 **Andropogon distachyon**, LIN. Martio, Octobri. In campis aridis; *Wied Zomor*.
 638 **A. hirtum**, LIN. Martio, Novembri. In apricis aridis; *Wied Zomor*.

(1-3) Bordi. (2-5) Soeda. (4) Halfa.

639 **A. pubescens**, Vis. Martio, Majo. In aridis; *Wied Zomor.*

LXXXV. GRAMINEÆ, Juss.

640 **Lygeum Spartum**, LIN. Martio, Junio. In collibus, et aridis; *Bahrîa, San Paolo a mare, Metahleb, Fawwara* ⁽¹⁾.

641 **Crypsis aculeata**, AIT. Julio, Octobri. In argillo-arenosis inundatis mari finitimis; *Ruzayem.*

642 **Alopecurus pratensis**, LIN. Aprili, Majo. In humentibus herbosis, secus acquæductus; *Marsa.*

643 **Phleum tenue**, SCHRAD. Martio, Aprili. Inter segetes; *Wied Zomor.*

644 **P. pratense**, LIN. Aprili, Majo. In apricis herbosis; *Wied Balluta.*

645 **Phalaris minor**, RETZ. Aprili, Majo. In campis, et arvis; *Wied Balluta.*

646 **P. cœrulescens**, DESF. P. bulbosa, Zeraph. Martio, Majo. In campis; *Wied Balluta.*

647 **P. paradoxa**, LIN. Martio, Aprili. Inter segetes, et in arvis; *Wied Zomor.*

648 **P. truncata**, Guss. P. aquatica, Zeraph. Aprili, Junio. In humidis; *Wied Babu.*

649 **Anthoxanthum odoratum**, LIN. Martio, Majo. In pasquis herbosis; *Marsa.*

650 **A. gracile**, BIV. Martio, Majo. In herbis apricis; *Wied Balluta.*

651 **Setaria verticillata**, PALISS. Junio, Octobri. In cultis frequens ⁽²⁾.

652 **Milium multiflorum**, CAV. Aprili, Julio. Ad agrorum macerices, et muros.

653 **M. effusum**, LIN. Martio, Junio. In sterilibus; *Corradino.*

654 **M. confertum**, WILLD. Majo, Junio. In herbosis humentibus; *Wied Encita.*

655 **Stipa tortilis**, DESF. Martio, Majo. In campis apricis; *Wied Encita, W. Zomor.*

656 **S. pinnata**, LIN. Aprili, Majo. In aridis; *Wied Encita.*

657 **Gastridium lendigerum**, GAUD. Martio, Majo. In aridis; *Wied Babu.*

(1) Halfa. (2) Xriqa.

- 658 **Agrostis verticillata**, WILL. *A. stolonifera*, Zeraph., et GD. Floret per totum annum. In humidis; *Marsa*.
- 659 **A. alba**, LIN. Aprili, Julio. In humidis, sterilibus, et arvis arenosis; *Marsa*.
- 660 **Polypogon monspeliense**, DESF. Aprili, Majo. In herbosis; *Zarsâr, Wied Balluta*.
- 661 **P. maritimum**, WILLD. *v. a et b, acutiflorum*, Guss. Aprili, Majo. In campis, et pascuis humentibus; *v. a Marsa; v. b Wied Mula*.
- 662 **Arundo Donax**, LIN. Septembri, Novembri. In vallibus humentibus ⁽¹⁾.
- 663 **A. eptgejos**, LIN. Ap., Majo. In aridis montosis; *Zain elqbira*.
- 664 **Cynodon Dactylon**, RICHARD. Majo, Novembri. In pascuis, cultis, arenosis herbidis, ad vias passim ⁽²⁾.
- 665 **Lagurus ovatus**, LIN. Martio, Julio. In aridis, ad vias ubique ⁽³⁾.
- 666 **Avena fatua**, LIN. Aprili, Majo. In arvis, et inter segetes passim ⁽⁴⁾.
- 667 **A. hirsuta**, ROTH. Martio, Majo. Inter segetes; *Wied Zomor*.
- 668 **A. condensata**, LINK. Martio, Majo. In campis; *W. Balluta*.
- 669 **A. caryophyllea**, WIGG. Aprili, Majo. In montuosis; *Wied Babu*.
- 670 **Aira Cupaniana**, Guss. *A. caryophyllea*, Zeraph., et GD. Aprili, Majo. In campis aridis, et arenosis maritimis; *Marsa, ecc.*
- 671 **Cynosurus cristatus**, LIN. Aprili, Junio. In pascuis; *Wied Babu*.
- 672 **C. echinatus**, LIN. Aprili, Majo. In collibus aridis, et inter segetes; *Wied Babu, Marsa*.
- 673 **Lamarkia aurea**, MOENCH. Martio Aprili. In asperis, et glareosis; *Wied Zomor*.
- 674 **Bromus mollis**, LIN. Martio, Aprili. In arvis, inter segetes, ubique communis ⁽⁵⁾.
- 675 **B. racemosus**, LIN. *B. secalinus*, Zeraph., et GD. Martio, Majo. In arvis, inter segetes; *Wied Zomor*.
- 676 **B. velutinus**, SCHRAD. Martio, Aprili. In saxosis; *Wied Zomor*.

(¹) Kasab. (²) Neğem. (³) Demb el fencq. (⁴) *Avenæ*
Hafûr a *Melitensibus* appellantur. (⁵) Hortân.

- 677 **B. scoparius**, LIN. Aprili, Majo. In pascuis apricis, inter segetes; *Wied Babu*.
- 678 **B. tectorum**, LIN. Martio, Majo. In aridis, ubique communis; ex, gr. *Wied Balluta*.
- 679 **B. madritensis**, LIN. Martio, Majo. In sterilibus, inter segetes, ad muros; *Wied Zomor*.
- 680 **B. Gussonii**, PARLAT. B. sterilis, Zeraph. Aprili, Majo. In apricis, et herbosis arenosis maritimis; *Marsa, ecc.*
- 681 **B. rubens**, LIN. Martio, Majo. In aridis; *Corradino*.
- 682 **Brachypodium phœnicioides**, LINK. Aprili, Majo. In aridis; *Corradino*.
- 683 **B. Pluknetii**, LINK. Aprili, Majo. In aridis; *Corradino*.
- 684 **B. distachyon**, LINK. v. c *pentastachyon*, Guss. Aprili, Majo. In asperis; *Corradino*; v. c inter segetes; *Wied San Gilian*.
- 685 **Festuca bromoides**, SMITH. Martio, Majo. In aridis; *W. Balluta*.
- 686 **F. duriuscula**, LIN. F. ovina, Zeraph. Aprili, Majo. In siccis, et aridis; *Corradino* ⁽¹⁾.
- 687 **F. elatior**, LIN. F. arundinacea, Zeraph. Martio, Junio. In pasquis; *Wied San Gilian*.
- 688 **F. pratensis**, HUDS. Aprili, Majo. In herbosis aridis; *Wied Babu*.
- 689 **Vulpia ciliata**, LINK. Aprili, Majo. In submontosis aridis; *Wied Babu*; et circa portus littora.
- 690 **Catapodium loliaceum**, LINK. Aprili, Majo. In herbosis, et ruderalis; *Wied Balluta, W. San Gilian*.
- 691 **C. siculum**, LINK. Aprili, Majo. In aridis; *Wied San Gilian*.
- 692 **Glyceria distans**, WAHLENB. Aprili, Majo. In argillosis inundatis aqua dulci, vel salsa; *Gneyna, Marsa*.
- 693 **G. permixta**, Guss. Aprili, Majo. In inundatis; *Marsa*.
- 694 **G. aquatica**, WAHLENB. Majo, Julio. Ad ripas rivulorum; *Gneyna*.
- 695 **Sclerochloa rigida**, LINK. ver. b *muralis*, Guss. Martio, Majo. In cultis, muris, ad vias, ubique.
- 696 **Koeleria phleoides**, PERS. Martio, Majo. In arvis cultis, campis, ad vias; *Wied Zomor, ecc.*

(1) Zwiën.

- 697 **Dactylis glomerata**, LIN. Aprili, Majo. In campis aridis, ex. gr. *Wied Zomor*.
- 698 **Sphenopus divaricatus**, REICH. Aprili, Majo. In maritimis hyeme inundatis, vel salsis a mare dissitis; *Marsa*.
- 699 **Poa annua**, LIN. Decembri, Majo. In cultis, ruderalis, ad vias passim ⁽¹⁾.
- 700 **P. trivialis**, LIN. Martio, Majo. In apricis, et palustribus; *Corradino, Marsa*.
- 701 **Briza maxima**, LIN. Aprili, Junio. In aridis, et inter segetes; *Wied Zomor*.
- 702 **B. media**, LIN. Aprili, Majo. In pasquis; *Wied el Zorrik*.
- 703 **B. minor**, LIN. Martio, Junio. In pasquis apricis; *Wied Babu*.
- 704 **Melica ciliata**, LIN. Aprili, Majo. In saxosis; *Wied Babu*.
- 705 **M. minuta**, LIN. Aprili, Majo. In collibus; *Wied Babu*.
- 706 **M. pyramidalis**, BERTOL. Aprili, Majo. In collibus asperis; *Wied Babu*.
- 707 **Lolium perenne**, LIN. Martio, Majo. In pasquis, et inter segetes; *Wied Zomor, ecc.*
- 708 **L. multiflorum**, LAM. Martio, Aprili. Inter segetes passim.
- 709 **L. temulentum**, LIN. Martio, Majo. Inter segetes ubique ⁽²⁾.
- 710 **Triticum junceum**, LIN. Majo, Junio. In arenosis maritimis; *Marsa, ecc.*
- 711 **Hordeum leporinum**, LINK. H. murinum, Zeraph., et G.D. Aprili, Majo. Ad vias, in ruderalis, et arenosis maritimis ⁽³⁾.
- 712 **H. maritimum**, SMITH. Aprili, Majo. In herbosis, et arenosis inundatis maritimis; *Marsa*.
- 713 **Aegilops ovata**, LIN. Aprili, Junio. Ad torrentium alvea; *Zain Mula, Marsa*.
- 714 **Lepturus incurvatus**, TRIN. Aprili, Majo. In campis aridis vel lapidosis maritimis; *Marsa, Sliema*.
- 715 **L. filiformis**, TRIN. Martio, Majo. In humidis maritimis; *Marsa*.
- 716 **L. subulatus**, KUNT. Aprili, Majo. In arenosis maritimis; *Sliema, Marsa*.

(1) Mellieġ.

(2) Soqrana.

(3) Bunexlof.

Observationes

in nonnullas Plantas, quæ Melitæ sponte proveniunt,
Auctore J. Carolo Grech Delicata J. U. et M. D.

Extractæ ab opere:

ÅRS-BERÄTTELSE

OM

BOTANISKA ARBETEN

OCH

UPPTÄCKTER

FÖR ÅREN 1843 OCH 1844. TILL KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIEN
Afgifna den 31 Mars Åren 1843 och 1844

AF

JOH. EM. WIKSTRÖM.

STOCKHOLM, 1849.

1 *Delphinium emarginatum*, PRESL.

Planta molliter pubescens, pilosa. *Folia* suprema breviter petiolata, basi cordata. *Pedunculi* pubescentes, *bracteis* æquales. *Bracteolæ* binæ, basi pedunculi insertæ. *Petala* cærulescentia, *Capsulæ* pubescentes.

2 *Medicago marina*, LIN. *Pedunculi* 6—11 flori.

3 *Bupleurum protractum*, LINK.

Caulis erectus: *rami* divaricato-erecti, distichi. *Umbellæ* 3—7 radiatæ: *involucra* 5 phylla, *involucris* *foliola* ovato-acuta, patentia, *lateralia* breviora.

4 *Lonicera implexa*, AIT.

Diversa a *L. Caprifolio* præsertim foliis sempervirentibus, stylo hirsuto, uti monet Cl. Kochius in Syn. Fl. Germ. et Helv. Ed. II. P. I. p. 357.

5 *Scrophularia peregrina*, LIN.

Petoli canaliculati ac per caulem tenue decurrentes.

6 *Prasium majus*, LIN.

Folia glaberrima, ovato-oblonga, 1 poll. longa, 4 lin. lata, serrata. *Bracteæ inferiores* serrulatæ.

7 *Acanthus mollis*, LIN.

Folia pinnato-partita; *lacinia* ovatæ, acutæ, grosse dentatæ.

inermes, mucronatæ. *Bractea exterior* ovato-oblonga, dentato-spinosa: *dentes* acuti. *Calycis laciniæ superiores* apice raro tridentatæ. *Labium album vittis* viridulis notatum; *margo* roseus.

8 **Arum italicum**, MILLER.

Clava stipite suo triplo longior.

9 **Crocus longiflorus**, RAFINESQUE.

Bulbi parvi, gemini, alter alteri superimpositus. *Folia* subsynanthia, erecta, demum patentia. *Flores* cœrulei. *Perianthii tubus* foliis longior. *Laciniæ tubusque* 3 vittis violaceis notati; *vittæ* in *laciniis* fimbriato-striolatæ. — *Stigmata* staminibus subæqualia. *Antheræ* basi sagittatæ, apice emarginatæ, luteæ, *filamentis* longiores. *Capsulæ* ovato-subtrigonæ, 6 vittis nigris notatæ, trivalves, triloculares.

10 **Moræa Sisyrinchium**, KER. var. *fugax* TEN.

Scapus biflorus, numquam ramosus. *Ovarium* in tubum lineare productum.—Vigilat ab hora prima usque ad horam sextam post meridiem.

11 **Narcissus Tazetta**, LIN.

Capsulæ obovatæ, trivalves, triloculares: *loculi* dispermi: *Semina* plurima.

12 **Asphodelus ramosus**, LIN.

Capsula oblonga, hexagona, trivalvis, trilocularis: *loculi* dispermi: *semina* oblonga, triangularia, nigra.

13 **Ornithogalum arabicum**, LIN.

Bracteæ semiamplexicaules.

14 **Ornithogalum stachyoides**, AIT.

Capsula ovato-trigona.

15 **Scilla hyacinthoides**, LIN.

Capsula obcordata, distincte triloba, mucronata.

16 **Allium subhirsutum**, LIN. *Antheræ* luteæ.

17 **Allium descendens**, LIN.

Flores parvi, ad carinam atro-purpurei, ad margines albidii.

18 **Colechicum Cupani**, GUSSON.

Bulbi globosi, albidii, *tunicis* fuscis tecti. *Folia* bina, læte virentia, fere disticha, floribus breviora. *Spatha* 1—3 flora. *Perianthium* campanulatum: *laciniæ* apice integræ, obtusæ. *Stamina* pistillo breviora.

INDEX ORDINUM ET GENERUM


Acanthaceæ	pag. 27	Asphodelus	37
Acanthus	ib.	Astragalus	12
Adonis	1	Atriplex	30
Ægilops	42	Avena	40
Agrostis	40		
Aira	ib.	Balanophoreæ	33
Ajuga	27	Ballota	26
Alisma	34	Bellevalia	36
<i>Alismaceæ</i>	ib.	Bellis	18
Allium	36	Beta	30
Aloe	ib.	Bifora	17
Alopecurus	39	Biscutella	3
Alsine	6	<i>Boragineæ</i>	25
<i>Alsineæ</i>	5	Borago	ib.
Althæa	7	Botryanthus	36
<i>Amaranthaceæ</i>	31	Brachypodium	41
Amaranthus	ib.	Brassica	4
<i>Amaryllidæ</i>	35	Brignolia	16
Ambrosia	22	Briza	42
<i>Ambrosiaceæ</i>	ib.	Bromus	40
Ammi	15	Bulliarda	14
Anacamptis	34	Bupthalmum	19
Anagallis	23	Bupleurum	15
Anchusa	25		
Andropogon	38	Cæsalpinieæ	13
Andrachne	32	Cakile	3
Anemone	1	Calamintha	26
Anthemis	19	Calendula	19
Anthoxanthum	39	Campanula	22
Anthyllis	9	<i>Campanulaceæ</i>	ib.
Antirrhinum	27	<i>Capparidæ</i>	4
Apium	15	Capparis	ib.
<i>Araliaceæ</i>	17	<i>Caprifoliaceæ</i>	17
Arisarum	34	Capsella	4
<i>Aroideæ</i>	33	Cardamine	3
Arum	ib.	Carduncellus	21
Arundo	40	Carduus	20
<i>Asparagææ</i>	37	Carex	38
Asparagus	ib.	Carlina	20
Asperula	17	Catapodium	41


Celsia	28	Dactylis	42
Centaurea	20	Daucus	16
Cerastium	5	Delphinium	2
Ceratomia	13	Diploaxis	4
Cerinthæ	25	<i>Dipsacæ</i>	18
<i>Chenopodeæ</i>	29	Dipsacus	ib.
Chenopodium	30		
Chlora	24	Echinops	20
Chrysanthemum	19	Echium	25
Cichorium	21	Ecballion.	15
Cineraria	19	Elatine	6
<i>Cistineæ</i>	5	<i>Elatineæ</i>	ib.
Cistus	ib.	Emex	29
Clematis	1	Ephedra	33
Cnicus	20	Epilobium	14
<i>Colchicacæ</i>	37	Erica	22
Colchicum	ib.	<i>Ericineæ</i>	ib.
Colocasia	33	Erigeron	18
<i>Compositæ</i>	18	Erodium	8
<i>Coniferæ</i>	33	Erucastrium	4
<i>Convolvulacæ</i>	24	Eryngium	15
Convolvulus	ib.	Erythræa	24
Conyza	18	Euphorbia	31
Coronilla.	12	<i>Euphorbiacæ</i>	ib.
Crassula	14	Evax	18
<i>Crassulacæ</i>	ib.		
Cratægus	ib.	Fagonia	8
Cressa	24	Fedia	18
Crithmum	16	Ferula	16
Crocus	35	Ferulago	ib.
Crozophora	32	Festuca	41
Crucianella	17	Ficus	33
<i>Cruciferae</i>	3	Filago	19
Crupina	21	Fœniculum.	16
Crypsis	39	Frankenia	4
<i>Cucurbitacæ</i>	15	<i>Frankeniaceæ</i>	ib.
Cuscuta	24	Fumaria	2
Cynara	20	<i>Fumariacæ</i>	ib.
<i>Cynocrambeæ</i>	32		
Cynodon	40	Galactites	21
Cynoglossum	25	Galium.	17
Cynomorium	32	Gastridium	39
Cynosurus	40	<i>Gentianeæ</i>	24
<i>Cyperacæ</i>	38	<i>Geraniacæ</i>	7
Cyperus	ib.	Geranium	ib.


Geropogon	22	Lemna	34
Gladiolus	35	<i>Lemnaceæ</i>	ib.
Glaucium	2	Leontodon	22
Glyceria	41	Lepidium	3
<i>Gramineæ</i>	39	Lepigonum	6
<i>Granatææ</i>	14	Lepturus	42
Halimus	29	<i>Liliaceæ</i>	36
Hedera	17	Linaria	27
Hedypnois	21	<i>Lineæ</i>	8
Helianthemum	5	Linum	ib.
Helichrysum	19	Lithospermum	25
Heliotropium	25	Lobularia	3
Helminthia	22	Lolium	42
Herniaria	6	Lonicera	17
Hippocrepis	12	Lotus	10
Holoschœnus	38	Lycium	25
Hordeum	42	Lygeum	39
Hyosciamus	24	Lythrum	14
Hyoseris	21	<i>Lythrarieæ</i>	ib.
Hypocoum	2	Malachium	5
<i>Hypericineæ</i>	7	Malcolmia	3
Hypericum	ib.	Malope	7
Hypochæris	21	Malva	ib.
Inula	18	<i>Malvaceæ</i>	ib.
<i>Iridææ</i>	35	Mandragora	24
Iris	ib.	Marrubium	26
Isolepsis	38	Maruta	19
<i>Juncaceæ</i>	37	Matthiola	3
<i>Juncagineæ.</i>	34	Medicago	9
Juncus	37	Melica	42
Juniperus	33	Melilotus	11
Kentrophyllum	21	Mentha	26
Koeleria	41	Mercurialis	32
Labiataæ	26	<i>Mesembryanthemææ</i>	15
Lactuca	22	Mesembryanthemum	ib.
Lagurus	40	Micromeria	26
Lamarkia	ib.	Milium	39
Lamium	26	Myosotis	25
Lathyrus	13	<i>Myrtaceæ</i>	14
Lavatera	7	Myrtus	ib.
<i>Leguminosæ</i>	9	Narcissus	36
		Nasturtium	3
		Neslia	L.

Nigella	2	Polygonum	ib.
Oenanthe	16	Polypogon	40
Olea	22	<i>Pomaceæ</i>	14
<i>Oleaceæ</i>	ib.	Portulaca	6
<i>Onagariæ</i>	14	<i>Portulacææ</i>	ib.
Ononis	9	<i>Potameæ</i>	34
Onopordon	20	Potentilla	13
Ophrys	34	Poterium	ib.
<i>Orchideæ</i>	ib.	Prasium	26
Orchis	ib.	<i>Primulaceæ</i>	23
Orlaya	16	Psoralea	12
Ornithogalum	36	Pteranthus	33
Ornithopus	12	Ptychotis	15
Orobanche	28	Pulegium	26
<i>Orobanchææ</i>	ib.	Punica	14
Orsinia	19	Putoria	17
<i>Oxalideæ</i>	8	Ranunculaceæ	1
Oxalis	ib.	Ranunculus	ib.
Paneratium	35	Raphanus	4
Papaver	2	Rapistrum	ib.
<i>Papaveraceæ</i>	ib.	Reseda	ib.
Parietaria	32	<i>Resedaceæ</i>	ib.
Paronychia	6	<i>Rhamneæ</i>	15
<i>Paronychicæ</i>	ib.	Rhamnus	ib.
Petroselinum	16	Ridolfia	ib.
Phalaris	39	Rosa	13
Phleum	ib.	<i>Rosaceæ</i>	ib.
Phlomis	26	Rosmarinus	26
Phytolacca	31	Rubia	17
<i>Phytolacceæ</i>	ib.	<i>Rubiaceæ</i>	ib.
Picridium	22	Rubus	13
Picris	ib.	Rumex	29
Pimpinella	16	Ruta	8
Pistacia	9	<i>Rutaceæ</i>	ib.
<i>Plantagineæ</i>	23	Sagina	6
Plantago	ib.	<i>Salicineæ</i>	32
<i>Plumbagineæ</i>	ib.	Salicornia	30
Plumbago	ib.	Salix	32
Poa	42	Salsola	30
Polycarpon	6	Salvia	26
Polygala	4	Sambucus	17
<i>Polygaleæ</i>	ib.	Samolus	23
<i>Polygoneæ</i>	29	<i>Sanguisorbeæ</i>	13

<i>Santalaceæ</i>	31	<i>Thesium</i>	31
<i>Scabiosa</i>	18	<i>Thlaspi</i>	3
<i>Scandix</i>	16	<i>Thrinchia</i>	22
<i>Schœnus</i>	38	<i>Thymus</i>	26
<i>Schoberia</i>	30	<i>Tillæa</i>	14
<i>Scilla</i>	37	<i>Tordylium</i>	16
<i>Scirpus</i>	38	<i>Torilis</i>	ib.
<i>Sclerochloa</i>	41	<i>Tragopogon</i>	22
<i>Scolymus</i>	21	<i>Tribulus</i>	8
<i>Scorpiurus</i>	12	<i>Trichonema</i>	35
<i>Scrophularia</i>	28	<i>Trifolium</i>	11
<i>Scrophulariaceæ</i>	27	<i>Triglochin</i>	34
<i>Sedum</i>	14	<i>Trigonella</i>	10
<i>Sempervivum</i>	ib.	<i>Triticum</i>	42
<i>Senebiera</i>	4	<i>Trixago</i>	28
<i>Senecio</i>	19	<i>Tulipa</i>	37
<i>Serapias</i>	35	<i>Typha</i>	33
<i>Seriola</i>	21	<i>Typhaceæ</i>	ib.
<i>Setaria</i>	39		
<i>Sherardia</i>	17	Umbelliferae	15
<i>Sideritis</i>	26	<i>Umbilicus</i>	ib.
<i>Silene</i>	5	<i>Urginia</i>	37
<i>Sileneæ</i>	ib.	<i>Urospermum</i>	22
<i>Silybum</i>	21	<i>Urtica</i>	32
<i>Sinapis</i>	4	<i>Urticeæ</i>	ib.
<i>Sisymbrium</i>	3		
<i>Sium</i>	15	Vaillantia	17
<i>Smilax</i>	37	<i>Valerianeæ</i>	18
<i>Smyrnum</i>	16	<i>Valerianella</i>	ib.
<i>Solanææ</i>	24	<i>Verbascum</i>	28
<i>Solanum</i>	ib.	<i>Verbena</i>	27
<i>Sonchus</i>	22	<i>Verbenaceæ</i>	ib.
<i>Sparganium</i>	33	<i>Veronica</i>	28
<i>Sphenopus</i>	42	<i>Vicia</i>	12
<i>Spiranthes</i>	35	<i>Viola</i>	5
<i>Stachys</i>	26	<i>Violarieæ</i>	ib.
<i>Statice</i>	23	<i>Vitex</i>	27
<i>Stellaria</i>	6	<i>Vulneraria</i>	9
<i>Stipa</i>	39	<i>Vulpia</i>	41
<i>Symphytum</i>	25		
		Zannichellia	34
Terebinthaceæ	9	<i>Zostera</i>	ib.
<i>Tetragonolobus</i>	10	<i>Zygophylleæ</i>	8
<i>Teucrium</i>	26		
<i>Theligonum</i>	32		







New York Botanical Garden Library
QK 333 .G72 gen
Grech Delicata, Gio/Flora melitensis, si



3 5185 00058 6618

